

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

CATÁLOGO DE PRODUCTOS



UN EQUIPO ESPECIALIZADO QUE **TRANSFORMA** **MATERIALES** EN REALIDAD

El poder transformador de **AGI** está respaldado por un equipo técnico y comercial especializado en materiales de construcción, enfocado en brindar apoyo a proyectistas, arquitectos, constructores e instaladores.

La combinación de experiencia en el mercado, conocimiento técnico y atención al detalle permite a este equipo responder con precisión a las exigencias de la construcción moderna, ya sea en rehabilitación urbana, obra nueva o grandes infraestructuras.

Reuniendo marcas internacionales de prestigio, reconocidas por su innovación, diseño, durabilidad y rendimiento técnico, el portafolio de **AGI** ofrece soluciones para revestimiento y decoración interior, fachadas ventiladas y/o fotovoltaicas, cubiertas y otras aplicaciones técnicas para proyectos de decoración, construcción y arquitectura de excelencia.

Un enfoque coordinado y multidisciplinar que permite transformar materiales, conocimiento y cercanía en proyectos de alto valor añadido, más sostenibles y eficientes.

Juntos, lideramos la transformación.

ÍNDICE

AGI · LEAD TO TRANSFORM	04
ARPA REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES HPL	06
FENIX REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES HPL NANOTECNOLÓGICOS MATE	10
FORMICA REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES HPL	14
HOMAPAL REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES HPL METÁLICOS	18
KOBERT IN REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES DE COMPOSITE DE ALUMINIO	22
CETRIS REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES AGLOMERADOS CBPB	26
ALBOND FACHADAS VENTILADAS PANELES DE COMPOSITE DE ALUMINIO	28
FUNDERMAX FACHADAS VENTILADAS PANELES HPL	32
ULMA FACHADAS VENTILADAS PANELES STONEO Y PREFABRICADOS	36
MEGASOL FACHADAS VENTILADAS PANELES SOLARES Y FOTOVOLTAICOS	40
LEXAN CUBIERTAS Y FACHADAS TRANSLÚCIDAS POLICARBONATO	44
BRETT MARTIN CUBIERTAS Y FACHADAS TRANSLÚCIDAS POLICARBONATO	48
RODECA CUBIERTAS Y FACHADAS TRANSLÚCIDAS POLICARBONATO	52
ELYSIUM CUBIERTAS Y FACHADAS SISTEMAS METÁLICOS	54
MULTIPANEL ROTULACION Y SEÑALETICA PANELES COMPOSITE DE ALUMINIO	56
DASSO PAVIMENTOS Y FACHADAS BAMBÚ TERMOTRATADO	58
ONE AGI	62





LIDERAZGO EN PENSAMIENTO QUE **TRANSFORMA:**

NEGOCIOS
EN ALIANZAS DURADERAS

PERSONAS
EN EQUIPOS DE EXCELENCIA

VIAJES
EN OPORTUNIDADES

COMPETENCIA
EN CRECIMIENTO

ESTRATEGIAS
EN RESULTADOS

IDEAS
EN PROYECTOS

AMBICIÓN
EN INNOVACIÓN

HISTORIA
EN FUTURO

3

PROXIMIDAD

AD

PILARES ESTRATÉGICOS

COMPETENCIA

DN

#AGIWORKS

**La metodología exclusiva de AGI
refleja la experiencia acumulada
a lo largo de varias generaciones.**

**Una cultura vivida de adentro
hacia afuera, moldeada por nosotros
y para nuestra forma de actuar.**

COMPROMISO

EN PORTUGAL Y EN EL MUNDO DESDE 1915.

2025

Rebranding en línea con nuestro partner Guztex Polymers.
Creación del concepto ONE **AGI** y reestructuración en 3 áreas
de negocio con equipos exclusivos y dedicados.

2022

AGI adopta el lema LEAD TO TRANSFORM.

2020

Incorporación al Grupo Hromatka, uno de los principales grupos
de distribución en el mercado de polímeros, con presencia en 19
países europeos, 2 laboratorios propios, 2 plantas de compounding,
20 líneas de extrusión, 150 comerciales y más de 9.500 clientes.

2019

AGI promueve el reciclaje desde los años 70, siendo en
2019 la primera empresa de distribución de polímeros en
Portugal con certificación ISCC PLUS.

2008

Primera instalación MES (Manufacturing Execution System)
— anticipando la era de la industria 4.0.

2006

Primera venta de una máquina de moldeo por inyección con IA,
fruto de la experiencia de varias décadas de **AGI** de en el sector.

2002

Joint Venture con el grupo Guzman – ahora Guztex Polymers
– y consecuente expansión en el mercado ibérico.

1995

Una de las primeras empresas de servicios en Portugal en
obtener la certificación ISO9001.

1990's

Pionera en el diseño e instalación de sistemas centralizados
de producción y soluciones de robótica.

1990

Nace el departamento de materiales de construcción, con el
inicio de la distribución de placas de policarbonato Lexan.

1980's

Con una gran experiencia en la distribución de plásticos
técnicos, **AGI** se convierte en distribuidor exclusivo de GE
Plastics (relación que continúa con SABIC).

1970's

Pionera en las industrias de cables eléctricos y
telecomunicaciones, introducción de los primeros
granuladores (reciclaje) y deshumidificadores.

1960's

Incorporación de equipos periféricos como refrigeradores y
controladores de temperatura para aumentar la productividad
y estabilizar los procesos de producción.

1950's

Introducción de los primeros materiales sintéticos de origen fósil.

1930's

Pionera en lo que se convertiría en un nuevo sector industrial,
con la importación y distribución de las primeras máquinas de
moldeo por inyección y materias primas plásticas en Portugal.

1915

Fundación de Augusto Guimarães & Irmão

LEAD TO TRANSFORM

El liderazgo que nos mueve:
la verdadera proximidad con nuestros clientes.



Una metodología
única de trabajo

TRANSFORMACIÓN DE LA INDUSTRIA

Alianzas estratégicas junto a equipos técnicos altamente especializados permiten a **AGI** garantizar las soluciones más adecuadas a las exigencias de cada proyecto — asegurando un servicio de excelencia en todas las etapas del proceso.

POLÍMEROS

Lideramos la distribución de las principales marcas reconocidas a nivel internacional de polímeros, con soluciones personalizadas para los diferentes sectores industriales.

EQUIPOS INDUSTRIALES

Proveemos los equipos tecnológicamente más avanzados y robustos, diseñados para integrar soluciones eficientes en procesos productivos que involucren materias primas plásticas.

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Seleccionamos los mejores materiales para revestimiento interior, cubiertas y fachadas, combinando innovación, durabilidad, diseño y sostenibilidad para proyectos de arquitectura, construcción y diseño interior de excelencia.



REVESTIMIENTO INTERIOR PANELES DECORATIVOS EN HPL

Con más de 70 años de experiencia, **ARPA** es la referencia en laminados de alta presión (HPL), única en la oferta de soluciones técnicas y estéticas para arquitectura, interiores, hotelería, salud y transporte.

Los paneles **ARPA** se fabrican con tecnología avanzada y los más altos estándares de calidad, destacándose por su resistencia, estabilidad y versatilidad. Disponibles en diferentes colores, espesores y acabados, responden a las exigencias técnicas sin comprometer el valor estético.

Más que una solución decorativa, **ARPA** combina funcionalidad, diseño y durabilidad. La solución ideal para espacios de alto uso y grandes exigencias, que mantiene siempre su rendimiento y su estética.

**HABLE CON LOS ESPECIALISTAS DE AGI
Y DESCUBRA MÁS.**

BROADVIEW 



SABER MÁS





REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DECORATIVOS EN HPL

VENTAJAS

-  Adecuado para contacto con alimentos
-  Baja reflectividad de la luz
-  Fácil de limpiar
-  Higiénico
-  Resistente a la temperatura
-  Resistencia al impacto
-  Resistencia a los arañazos, uso y desgaste



TERMOLAMINADOS HPL

Ideales para aplicaciones en superficies verticales y mobiliario. Ligeros, versátiles y elegantes, se integran fácilmente en proyectos contemporáneos.

► THIN
LAMINADO




COMPACTOS HPL

Combinando robustez con diseño, son perfectos para zonas húmedas y de desgaste, ofreciendo durabilidad y estética. Disponible en varios colores, texturas y espesores.


► SOLID
COMPACTO





TUET

Deep Surface es una superficie con relieve, de tacto suave y natural. Ideal para aplicaciones verticales, aportando profundidad a los espacios, como salas de estar, baños y cocinas.



▲ CONTRASTE



▲ TACTILIDAD



▲ TOQUE SUAVE



▲ FORMA ONDULADA



ARPA FOR KITCHEN

La combinación perfecta de elegancia y rendimiento, en una colección con más de **35 colores y texturas**, disponibles en **AGI** para entrega inmediata.

APLICACIONES

Instalaciones sanitarias

Baños

Cocinas

Ascensores

Oficina

Hostelería

Mobiliario

Puertas

REVESTIMIENTO INTERIOR SUPERFICIES NANOTECNOLÓGICAS MATE

FENIX es una superficie innovadora para revestimientos interiores, desarrollada por ARPA INDUSTRIALE que combina estética contemporánea con alto rendimiento técnico. Producida con resinas acrílicas avanzadas y tecnología EBC, destaca por sus propiedades funcionales superiores en ambientes exigentes.

FENIX NTM se distingue por su acabado súper mate, tacto suave, baja reflectividad de la luz y resistencia a las huellas dactilares. La reparación térmica de microarañazos garantiza mayor durabilidad en uso intensivo.

FENIX NTA ofrece las mismas propiedades tecnológicas que NTM, combinadas con una lámina metálica real, que une la apariencia y resistencia del metal con una ligereza y procesabilidad superior.

Ambas gamas integran la tecnología **BLOOM**, que reduce el fenol en un 50% en las resinas mediante lignina natural, haciendo el producto más sostenible y con menor impacto ambiental.

**EXPLORE ESTAS SOLUCIONES
CON EL KNOW-HOW DE AGI.**

BROADVIEW 



SABER MÁS






REVESTIMIENTO INTERIOR

SUPERFICIES NANOTECNOLÓGICAS MATE

IDENTIDAD ÚNICA

Las características tecnológicas únicas e innovadoras de **FENIX** responden a las exigencias técnicas y estéticas del sector, ofreciendo una resistencia superior. El acabado mate aporta una elegancia atemporal, ideal para su aplicación en mobiliario y diseño de interiores en zonas exigentes.

**SUPERFICIES MATES,
VERSÁTILES, RESISTENTES
Y SOFISTICADAS PARA UN
DISEÑO ATEMPORAL**



VENTAJAS

-  Superficie antihuellas
-  Baja reflectividad de la luz, superficie extremadamente opaca
-  Alta resistencia a disolventes ácidos y productos químicos domésticos
-  Propiedades antibacterianas reforzadas
-  Resistente al calor seco
-  Resistente a rayaduras y abrasión
-  Reparación de microarañazos superficiales mediante acción térmica
-  Tacto suave





► SUPERFICIE ANTIHUELLAS

Superficie resistente a marcas de dedos, manteniendo un aspecto limpio y uniforme.



► BAJA REFLECTIVIDAD DE LA LUZ

Superficie extremadamente mate, con control eficaz de brillos y reflejos.



► CICATRIZACIÓN TÉRMICA

Los microarañazos superficiales se atenúan con la aplicación de calor moderado.



► TACTO SUAVE

Acabado con textura aterciopelada, agradable al tacto.



APLICACIONES

Instalaciones sanitarias

Baños

Cocinas

Ascensores

Oficina

Hostelería

Mobiliario

Puertas

REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DECORATIVOS EN HPL

FORMICA es reconocida mundialmente como pionera en el desarrollo del laminado de alta presión (HPL) desde 1913. Su larga trayectoria de innovación ha dado lugar a una amplia gama de superficies decorativas técnicas que combinan resistencia, versatilidad y estética contemporánea.

Con una colección de colores sólidos, patrones y maderas inspiradas en las tendencias actuales, los laminados **FORMICA** se adaptan a múltiples contextos de decoración interior: residenciales, comerciales e institucionales. Su alta durabilidad reduce la necesidad de reemplazos frecuentes, promoviendo la eficiencia en el uso de recursos y el compromiso con la sostenibilidad.

Mayoritariamente producidos a partir de papel de origen natural, los paneles laminados **FORMICA** combinan rendimiento con responsabilidad ambiental.

**CONOZCA MÁS CON LA AYUDA
DE LOS ESPECIALISTAS DE AGI.**

BROADVIEW 



SABER MÁS





REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DECORATIVOS EN HPL

VENTAJAS

-  Adaptabilidad a distintos espacios
-  Alta durabilidad y resistencia al desgaste, rayaduras e impactos
-  Diseño contemporáneo y versátil
-  Fácil mantenimiento y limpieza
-  Innovación continua y alineada con las tendencias
-  Ambientalmente sostenibles



CREATIVIDAD Y CALIDAD

Inspirada en los colores sólidos vibrantes y en los patrones naturales de maderas, piedras y otros materiales, **FORMICA** destaca por la amplia gama de superficies que ofrece. Sinónimo de creatividad aliada a la calidad técnica, esta diversidad permite crear espacios contemporáneos y personalizados.





**TEXTURAS Y COLORES EN
UN LAMINADO DISEÑADO
PARA EL DÍA A DÍA**

APLICACIONES

Instalaciones sanitarias

Tiendas / Espacios comerciales

Mobiliario para proyectos

Paneles de pared

Puertas interiores



REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DECORATIVOS METÁLICOS EN HPL

HOMAPAL es líder mundial en laminados metálicos decorativos, reconocida por la combinación de estética sofisticada y rendimiento técnico. Con finas láminas de metales reales — como aluminio, cobre, latón o acero inoxidable — los laminados **HOMAPAL** ofrecen superficies metálicas auténticas, ligeras y fáciles de aplicar en interiores.

El exclusivo proceso de estampado confiere una textura y profundidad visual únicas, resultando en una apariencia distinta y elegante. Disponible también en versiones magnéticas y para escritura, la gama se adapta a ambientes que requieren funcionalidad extra, como espacios comerciales, hotelería y oficinas.

Con alta resistencia al desgaste, los laminados **HOMAPAL** son ideales para aplicaciones verticales y decorativas, donde la durabilidad, el diseño y la autenticidad son esenciales.

**DESCUBRA LA MEJOR SOLUCIÓN
CON NUESTROS ESPECIALISTAS.**

BROADVIEW 



SABER MÁS






HOMAPAL

REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DECORATIVOS METÁLICOS EN HPL

VENTAJAS

-  Acabado metálico real
-  Alta calidad y fiabilidad
-  Amplia gama de metales
-  Artesanía industrial
-  Diseño distintivo
-  Enfoque sostenible basado en hechos
-  Innovación y tecnología
-  Calidad alemana



METAL CON IDENTIDAD

Los paneles laminados **HOMAPAL** combinan el tacto y la autenticidad del metal con ligereza y versatilidad. Los acabados sofisticados y las texturas marcadas son perfectos para destacar paredes, mobiliario y elementos decorativos en proyectos que requieren impacto visual y calidad duradera.





APLICACIONES

Mostradores decorativos

Tiendas / Espacios comerciales

Mobiliario para proyectos

Paneles de pared

Puertas interiores

Superficies magnéticas y para escritura

**EL TOQUE SUTIL DE LAS
SUPERFICIES METÁLICAS
TEXTURIZADAS
DESARROLLADAS DE FORMA
ARTESANAL**

REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DE COMPOSITE DE ALUMINIO DE GRAN FORMATO

KOBERT-IN ofrece una amplia gama de paneles de composite de aluminio de gran formato para revestimiento de interiores residenciales y comerciales. Su estructura, con dos láminas de aluminio y un núcleo mineral, garantiza máxima estabilidad dimensional, ligereza y resistencia.

El alto rendimiento de **KOBERT-IN** en ambientes húmedos y cálidos lo hace ideal para zonas técnicas y espacios con requisitos exigentes. Los tres acabados de alta definición disponibles aseguran versatilidad estética y adaptación a diferentes estilos.

La instalación sencilla y rápida, sin herramientas especiales, hace que esta solución sea ideal para rehabilitación o nueva construcción.

**HABLE CON LOS ESPECIALISTAS DE AGI
Y ACLARE CUALQUIER DUDA.**



SABER MÁS





REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DE COMPUESTO DE ALUMINIO DE GRAN FORMATO

VENTAJAS

-  100 % Hidrófugo
-  Acabado de gran formato, con menos juntas
-  Apto para rehabilitación y construcción nueva
-  Clasificación de resistencia al fuego Bs1d0 | KOBERT-IN FR
-  Clasificación de resistencia al fuego Cs2d0 | KOBERT-IN PE
-  Estabilidad dimensional: ideal para aplicaciones duraderas
-  Fácil mantenimiento y limpieza
-  Ligero y resistente: estructura con aluminio y núcleo mineral



SEIS COLECCIONES

MARBLE · CONCRETE · WOOD
AUTHENTIC · TILE · UNICOLOR

DOS SOPORTES

KOBERT-IN FR | 23 modelos

KOBERT-IN PE | 21 modelos

TRES ACABADOS

ALTO BRILLO · TEXTURIZADO
ULTRA MATE · ULTRA MATE
ANTI-HUELLAS DIGITALES



▲ ALTO BRILLO



▲ TEXTURIZADO ULTRA MATE



▲ ULTRAMATE ANTI-HUELLAS DIGITALES





APLICACIONES

- Viviendas, Hall de entrada
- Baños, vestuarios, spas
- Cocinas (frentes de pared)
- Espacios públicos con exigencias técnicas (escuelas, hospitales, etc.)
- Hoteles y oficinas
- Tiendas y espacios comerciales
- Paneles de pared
- Paredes técnicas




FÁCIL Y RÁPIDO DE INSTALAR


La instalación de Kobert-In se realiza de forma fácil y rápida, sin necesidad de herramientas específicas y sin generar polvo durante el corte.



▲ Verifique la planimetría de la pared/ soporte (tolerancia máxima 3 mm)




▲ Corte los paneles con una sierra de disco para cortar aluminio




▲ Aplique el adhesivo en cordones de aproximadamente 3 mm de espesor, separados unos 20 cm entre sí




▲ Coloque el panel en la pared a revestir



▲ Use crucetas



▲ Aplique el sellador para las juntas



▲ Retire el exceso de sellador y quite las cintas



▲ Video de montaje

REVESTIMIENTO INTERIOR

PANELES DE AGLOMERADO CPCB

CETRIS es una de las novedades en el portafolio de **AGI**, especialmente indicada para revestimientos en ambientes exigentes, tanto interiores como exteriores. Sus placas, compuestas por una mezcla de madera, cemento y aditivos prensados, ofrecen una alta resistencia mecánica, durabilidad y estabilidad dimensional.

La estructura multicapa con granulaciones diferenciadas y acabado liso contribuye al control de la humedad, ayudando a prevenir condensaciones, moho y la degradación de superficies.

Con un excelente rendimiento técnico y fácil instalación, los paneles **CETRIS** garantizan un acabado robusto, moderno y fiable, tanto para edificios nuevos como para proyectos de rehabilitación.

**CUENTE CON LA ORIENTACIÓN TÉCNICA
DE LOS ESPECIALISTAS DE AGI.**



SABER MÁS



DOS LÍNEAS DESTACADAS

CETRIS® BASIC

aglomerado de partículas cementado con una superficie lisa de color gris cemento natural.

CETRIS® ACÚSTICO INCOL

aglomerado de partículas cementado con superficie lisa preparada con pigmento negro, con perforaciones fresadas.

VENTAJAS

-  Ecológico
-  Higiénico e inocuo
-  Aislamiento acústico de 30 a 35 dB
-  Resistencia a hongos y moho
-  Resistencia a las heladas
-  Resistencia a insectos
-  Resistencia al fuego clase A2
-  Resistencia a la intemperie

PLACAS SIN ACABADO SUPERFICIAL



▲ CETRIS BASIC



▲ CETRIS PD



▲ CETRIS PDB



▲ CETRIS PDI



▲ CETRIS HOBBY Flowerbed curb



▲ CETRIS PROFIL

PLACAS CON ACABADO SUPERFICIAL



▲ CETRIS PLUS



▲ CETRIS PROFIL PLUS



▲ CETRIS FINISH



▲ CETRIS PROFIL FINISH



▲ CETRIS LASUR



▲ CETRIS DEKOR

FACHADAS VENTILADAS PANELES DE COMPOSITE DE ALUMINIO

ALBOND es una solución técnica avanzada para el revestimiento exterior en fachadas ventiladas, aplicable en edificios nuevos o rehabilitados. Compuesto por dos láminas de aluminio y un núcleo mineral, ofrece alta resistencia a los agentes atmosféricos, estabilidad dimensional y un excelente rendimiento mecánico, garantizando durabilidad total a lo largo del tiempo.

Certificado con ETE/ETA y DIT Plus, **ALBOND** cumple con los requisitos normativos más exigentes, asegurando seguridad y fiabilidad. Ideal para crear fachadas contemporáneas con altos estándares arquitectónicos gracias a su versatilidad y maleabilidad.

Comprometido con la sostenibilidad, cuenta con certificaciones como EPD y documentación para sistemas LEED, contribuyendo a proyectos ambientalmente responsables. La combinación de rendimiento técnico y conciencia ambiental convierte a **ALBOND** en una excelente opción para revestimientos exteriores.

**DESCUBRA TODAS LAS VENTAJAS
CON EL EQUIPO ESPECIALIZADO DE AGI.**



SABER MÁS





FACHADAS VENTILADAS

PANELES DE COMPOSITE DE ALUMINIO

VENTAJAS

-  100% Reciclable
-  Responsable con el medio ambiente
-  Corrige los defectos de las fachadas
-  Alta durabilidad
-  Amplia gama de colores, efectos y texturas
-  Fácil limpieza y mantenimiento
-  Fácil manipulación, mecanizado e instalación
-  Fácil de manejar y transportar
-  Ligero, flexible y resistente
-  Libertad de diseño
-  Seguro en caso de terremotos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

-  Certificaciones: ETE - DIT Plus
-  Clasificación de resistencia al fuego: clase Bs1d0 - A2s1d0
-  Espesores: 2 – 6 mm
-  Anchos estándar: 1000, 1250, 1500 mm
-  Longitud máxima: 6000 mm
-  Calidad del lacado: pinturas PVDF, HDPE, Poliéster y Ultra Shades
-  Resistencia UV: Alta resistencia a los rayos UV

CATEGORÍAS DE PRODUCTO

ALBOND 9000

Revestimientos exteriores, fachadas | PVDF 4 mm

ALBOND 7000

Revestimientos de ventanas | HDPE 4 mm

ALBOND 5000

Señalización e imagen corporativa | Poliéster 3 mm



▲ COVER, SABADELL



▲ OFFICE BUILDING FOR CRIALME – SOBROSA, SPAIN





▲ BEL - LIEGE, BELGIUM

RESISTENCIA SUPERIOR

Por su excelente estética y durabilidad en aplicaciones exteriores, el panel composite de aluminio **ALBOND** está indicado para sistemas de fachada ventilada en edificios nuevos o rehabilitados.

Los certificados de calidad nacionales y europeos, como ETE-ETA y DIT Plus, garantizan el alto rendimiento del revestimiento **ALBOND**. En el ámbito ambiental, cuenta con certificación EPD y documentación para la certificación LEED.



▲ LOT NUMBER 39 - HEFER VALLEY, ISRAEL

FACHADAS VENTILADAS PANELES COMPACTOS EN HPL

Los paneles Max Exterior de **FUNDERMAX** son laminados compactos de alta presión (HPL) para revestimientos exteriores de alto rendimiento. Producidos según la norma EN 438-6, tipo EDF, utilizan resinas termoestables exclusivas que garantizan una resistencia mecánica superior y durabilidad en condiciones adversas.

Indicados para fachadas ventiladas, balcones y elementos arquitectónicos que requieren excelente resistencia a los rayos UV, la humedad y el choque térmico. Con estabilidad dimensional y un rendimiento constante, son ideales para aplicaciones duraderas en entornos expuestos y exigentes.

La estabilidad cromática de **FUNDERMAX** está garantizada por 10 años, Clase 4-5 de la Escala Internacional de Grises, preservando su integridad estética a lo largo del tiempo. La colección Max Exterior es la combinación perfecta de precisión técnica y fiabilidad, en una solución robusta e innovadora para una arquitectura sostenible.

**HABLE CON LOS ESPECIALISTAS
DE AGI PARA SABER MÁS.**



SABER MÁS





For you to create



Fundermax

FACHADAS VENTILADAS

PANELES COMPACTOS EN HPL

VENTAJAS

-  Autoportante
-  Comportamiento a la flexión según la norma EN ISO 178
-  Doble endurecimiento
-  Fácil instalación
-  Fácil limpieza y mantenimiento
-  Ideal para revestimientos exteriores
-  Personalizable y decorativo
-  Resistente a la intemperie según la norma EN ISO 4892-2
-  Resistente a la luz según la norma EN ISO 4892-3
-  Resistente al calor de -80 °C a 180 °C (DMTA-OFI 300.128)
-  Resistente al granizo
-  Resistente a los arañazos
-  Resistente a los impactos según la norma EN ISO 178
-  Resistente a los disolventes



▲ ARCHITEKTENGEMEINSCHAFT - RENÉ RÖTHELI



▲ NT - NT SURFACE: EFECTO MATE SEDOSO CON UN ACABADO SUTIL EN RELIEVE



▲ NG - NG GLOSS: EFECTO BRILLANTE DE ALTA CALIDAD QUE RESALTA CUALQUIER DECORATIVO



▲ NP - NP PARAGON: EFECTO MATE CON TECNOLOGÍA ANTI-HUELLAS DIGITALES



▲ NY - NT SKY: RUGOSO CON REFLEJOS DE BRILLO Y MATE, TEXTURA EN RELIEVE



RESINA ACRÍLICA PUR ▼
(PROTECCIÓN CONTRA LAS INTemperIES)

◀ PAPEL DECORATIVO

◀ LÁMINAS DE PAPEL BASE

◀ NÚCLEO EN PAPEL KRAFT
(RETARDANTE DE LLAMA)





PERSONALIZACIÓN SIN LÍMITES

Los paneles fenólicos **Fundermax** permiten crear fachadas totalmente personalizadas y creativas. El gran formato posibilita convertir ideas en realidad, creando edificios únicos con un carácter distintivo y diseños exclusivos. El límite es la imaginación.

GAMA

Metallic, Colours, Nature, Material, Authentic, Lab

ACABADOS

NT, NG, NH, NY, NP

CERTIFICACIONES

PEFC e FSC

FORMATOS

2800x1300mm; 2800x1854mm;
3670x1630mm; 4100x1300mm;
4100x1854mm



▲ FACADE LAYOUT - PROJETO: EUROSAR ST. VALENTIN



▲ FACADE LAYOUT - PROJETO: EUROSAR ST. VALENTIN

FACHADAS VENTILADAS PANELES STONEO Y PREFABRICADOS

Ideal para nueva construcción o rehabilitación, el sistema de fachadas ventiladas **ULMA** es una solución de alto rendimiento que combina eficiencia energética, aislamiento acústico y estética contemporánea, con durabilidad y facilidad de instalación.

Los paneles **STONEO** se destacan por su ligereza, resistencia y rendimiento térmico y acústico. Una solución innovadora desarrollada por **ULMA** que proporciona confort interior y reduce el consumo energético, compatible con diversas certificaciones como LEED y BREEAM.

La amplia gama de elementos **prefabricados** en hormigón polímero ofrece resistencia estructural, adaptación a geometrías complejas e integración estética con los paneles. Combinando robustez, diseño y sostenibilidad, las fachadas ventiladas **ULMA** son la respuesta ideal a las exigencias de la arquitectura actual.

**CONOZCA TODAS LAS VENTAJAS
CON EL EQUIPO TÉCNICO DE AGI.**



SABER MÁS





FACHADAS VENTILADAS


PANELES STONEO Y PREFABRICADOS

PANELES STONEO

LA ESENCIA DE LA PIEDRA

Stoneo es un material de calidad superior, compuesto por una combinación de agregados de sílice y cuarzo unidos por resinas de poliéster, creando así un material con una resistencia cuatro veces superior al hormigón convencional.


GAMA ULMA




▲ **PURE** LA EVOLUCIÓN DE LA PIEDRA. EL ORIGEN.



▲ **FEEL** LISA Y SUAVE. LA ARMONÍA.



▲ **LOOK** PAPEL Y MINIONDA. EL DINAMISMO.



▲ **ART** ACHADA PERSONALIZADA. LA INSPIRACIÓN.



▲ CENTRO DE SALUD AIETE, ESPAÑA

VANTAJAS

-  Durabilidad
-  Alta resistencia a la compresión
-  Alta resistencia a la tracción
-  Alta resistencia al impacto
-  Sin absorción de agua
-  Producto no poroso
-  Resistente al entorno industrial



▲ MIS, MUSEU DA IMAGEM E DO SOM, BRASIL



PREFABRICADOS SOLUCIONES A MEDIDA

La línea de prefabricados arquitectónicos ofrece resultados de resistencia e impermeabilidad muy superiores a otros materiales. Presentan acabados estéticos de alta calidad, personalizando el resultado final de cada proyecto.



▲ HOSTAL CENTRAL HOUSE, MADRID

COLORES

La gama de prefabricados **ULMA** está disponible en tres colores, proporcionando una combinación armoniosa en todo el edificio



▲ C-1 BLANCO



▲ C-38 GRIS



▲ C-92 ARENISCA



▲ FRENTE DE TERRAZA PERSONALIZABLES



▲ LAMAS



▲ CUBIERTAS



▲ ALFEIZARES



▲ FRENTE DE FORJADO



▲ FRENTE DE BALCÓN



▲ REMATERIA



▲ SOPORTES



▲ ESCALONES EXTERIORES



▲ JAMBAS

FACHADAS Y CUBIERTAS

PANELES SOLARES Y FOTOVOLTAICOS

MEGASOL es una solución de fachadas fotovoltaicas que combina estética, eficiencia y personalización. Novedad en el portafolio de **AGI**, permite transformar la envolvente del edificio en una central energética activa, uniendo funcionalidad y diseño.

Desarrollados para fachadas ventiladas, los sistemas **MEGASOL** se adaptan a diferentes geometrías y exigencias visuales, permitiendo aplicaciones discretas o expresivas. Destaca la alta eficiencia de los paneles que contribuye a la autonomía energética y sostenibilidad del edificio.

Con diversas opciones de colores, acabados y formatos, los módulos garantizan seguridad, durabilidad y rendimiento técnico. Una solución innovadora para edificios sostenibles y arquitectónicamente distintivos.

**EXPLORE TODAS LAS POSIBILIDADES
CON LOS ESPECIALISTAS DE AGI.**



SABER MÁS





FACHADAS Y CUBIERTAS

PANELES SOLARES Y FOTOVOLTAICOS

FAST FACADE SYSTEM

LA SOLUCIÓN DE DISEÑO FLEXIBLE

Los sistemas de módulos fabricados individualmente y ajustables en color, forma y dimensión, ofrecen máxima libertad de diseño. Ideal para obras nuevas o renovaciones, **Fast Facade** transforma las fachadas en elementos visuales y energéticos impactantes.



▲ © MEGASOL ENERGIE AG



▲ © MEGASOL ENERGIE AG



▲ © MEGASOL ENERGIE AG

CREATIVIDAD, DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD EN PERFECTA ARMONÍA

Este sistema responde a las más altas exigencias arquitectónicas y garantiza eficiencia energética. La flexibilidad del diseño proporciona al edificio una apariencia única con una solución de futuro en energías renovables.



▲ © MEGASOL ENERGIE AG





MEGASOL ENERGIE AG

NICER X

LA FACHADA FOTOVOLTAICA SENCILLA

Una solución impermeable ideal para cubiertas y fachadas de instalaciones deportivas. El aspecto simple y elegante ofrece un visual moderno y funcional que se integra armoniosamente en la arquitectura.



▲ © MEGASOL ENERGIE AG



VENTAJAS

-  Alta eficiencia energética
-  Contribución a certificaciones LEED/BREEAM
-  Durabilidad y bajo mantenimiento
-  Integración arquitectónica total
-  Personalización a medida
-  Producción de energía renovable
-  Reducción de la huella de carbono
-  Resistencia a UV y envejecimiento
-  Solución estética y funcional
-  Variedad de colores y acabados

FACHADAS Y CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

PLACAS DE POLICARBONATO

Las placas de polycarbonato **LEXAN** - de Polyvantis - combinan rendimiento técnico y versatilidad en cubiertas, fachadas y acristalamientos. Ligeras, resistentes y con protección UV integrada, garantizan confort interior y eficiencia energética.

Disponibles en diversos formatos, espesores y estructuras, se adaptan a todas las exigencias arquitectónicas, desde proyectos industriales hasta espacios comerciales y deportivos. Por su durabilidad y resistencia, **LEXAN** es una solución fiable y de bajo mantenimiento.


Compatibles con construcción sostenible, contribuyen a certificaciones como LEED y BREEAM. La variedad de acabados y colores, junto con la instalación sencilla, amplía las posibilidades de diseño, incluso en geometrías complejas.

**ENCUENTRE LA SOLUCIÓN ADECUADA
CON EL SOPORTE TÉCNICO DE AGI.**



SABER MÁS





FACHADAS Y CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

PLACAS DE POLICARBONATO

LEXAN™ THERMOCLEAR™ 2UV

PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

Placas alveolares de múltiples paredes, con protección UV en ambas caras y garantía de 20 años. Una solución de iluminación natural, fácil de instalar, ligera y robusta, ideal para aplicaciones industriales, comerciales, deportivas y domésticas.

-  Comportamiento al fuego: autoextinguible B-s1,d0
-  Alta resistencia al impacto
-  Alta transmisión de luz
-  Espesores disponibles: 6, 8, 10, 16, 20, 25, 32 mm
-  Garantía 20 años (pérdida admisible de t.l. solo del 8% - consultar parámetros)
-  Protección exclusiva contra rayos UV en ambas caras en toda la gama



LEXAN™ THERMOCLICK™ LTC40/4X 4000

PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

Solución para fachadas translúcidas sin perfilera vertical, con fijación perimetral específica. Paneles con 500 mm de ancho útil, 40 mm de espesor, con encaje macho-hembra y estructura de 5 paredes con refuerzo en X. Aislamiento térmico, cara exterior con protección UV y cara interior con media ranura para fijación intermedia.

-  Confort de uso – Control solar IR
-  Difusión de luz (paredes interiores difusoras)
-  Estructura en X exclusiva
-  Excelente aislamiento térmico ($k = 1,27 \text{ W/m}^2\text{K} \pm 0,1$)
-  Alta rigidez
-  Alta resistencia al impacto
-  Garantía de 10 años
-  Instalación rápida y sencilla
-  Resistencia a la intemperie a largo plazo
-  Superficie exterior con protección UV / Buena transmisión de luz

COLORES DISPONIBLES

Blanco Opalino
Incoloro

BAJO CONSULTA

Amarillo
Azul
Naranja
Verde
Rojo
Violeta
Control Solar I.R. (tono verde)





LEXAN™ CLINIWALL™

PLACAS OPACAS DE POLICARBONATO PARA INTERIOR

Material con alta resistencia química, fácil limpieza, impacto y durabilidad. Ideales para revestimientos higiénicos de paredes y divisorias técnicas en ambientes exigentes como hospitales, laboratorios o salas blancas, en contacto frecuente con desinfectantes.

-  Alta durabilidad
-  Excelente resistencia a productos químicos, incluyendo manchas de sangre y orina
-  Fácil limpieza e higienización
-  Fácil manipulación e instalación
-  Placa opaca de PC sin halógenos
-  Propiedades antibacterianas en grado específico
-  Resistencia al fuego y baja emisión de humos B-s1,d0 (EN 13501-1)
-  Resistencia al impacto y a los arañazos



LEXAN™ EXELL™ D – EXTERIOR

PLACAS DE POLICARBONATO COMPACTO

Placas con alta resistencia al impacto y protección UV en ambas caras, indicadas para aplicaciones exteriores exigentes como cubiertas, vidrios de seguridad y fachadas. Solución ligera y resistente para arquitectura expuesta a la intemperie, con excelente durabilidad y transparencia óptica.

-  Aplicaciones curvas o planas
-  Aplicaciones de seguridad
-  Buen comportamiento frente al fuego
-  Chapas de polycarbonato compacto con protección UV en ambas caras
-  Disponible en espesores de 2 a 15 mm
-  Excelente transmisión de luz
-  Extraordinaria resistencia al impacto (irrompibles)
-  Garantía 10 años
-  Peso reducido (comparado con vidrio)
-  Calidad óptica

DISPONIBLE EN TRANSPARENTE



FACHADAS Y CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

PLACAS DE POLICARBONATO

Los sistemas modulares de policarbonato translúcido **BRETT MARTIN** para fachadas y cubiertas combinan rendimiento técnico, eficiencia y rapidez de instalación. Una solución que garantiza una excelente transmisión de luz natural, protección UV, aislamiento térmico y alta resistencia al impacto y a la carga.

El formato modular y el encaje simplificado permiten una instalación más fácil que otros sistemas convencionales, reduciendo costos y plazos. Disponibles en soluciones interconectadas o con uniones verticales, con accesorios y perfiles de soporte, se adaptan a varias configuraciones arquitectónicas.

Ideales para proyectos de gran o pequeña escala, los sistemas **BRETT MARTIN** son ligeros, versátiles y resistentes, especialmente indicados para fachadas, lucernarios, marquesinas y otras estructuras expuestas a ambientes exteriores exigentes.

CONTACTE CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS DE AGI Y OBTENGA MÁS INFORMACIÓN.



SABER MÁS



FACHADAS Y CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

PLACAS DE POLICARBONATO

SISTEMA MODULAR PARA CUBIERTAS Y FACHADAS

MARLON CLICKLOC

SISTEMA DE ENCAJE RÁPIDO Y SIN TORNILLOS

-  No requiere herramientas especiales para montaje
-  Ligero y fácil de montar
-  Placas de 16 mm con estructura en 'X', fáciles de instalar
-  Policarbonato de alta calidad para una excelente resistencia al impacto
-  Protección UV para una mayor durabilidad
-  Solución completa para cubiertas DIY (hazlo tú mismo)



MARLON CLICKFIX

ENCAJE VERTICAL PARA FACHADAS SIN PERFILES VISIBLES

-  Acabado continuo, sin juntas visibles entre placas
-  Alta transmisión de luz
-  Excelente durabilidad estructural y resistencia a impactos
-  Aislamiento térmico $U=0,99 \text{ W/m}^2\text{K}$
-  Resistente a la intemperie y a los rayos UV
-  Sistema modular de policarbonato translúcido de 40 mm con 10 paredes



MARLON TOPLOC

SISTEMA DE CUBIERTA CON FIJACIÓN DISCRETA

-  200 veces más resistente que el vidrio
-  Aislamiento térmico y protección UV en ambas caras
-  Ligero y fácil de instalar
-  Sistema modular de policarbonato translúcido alveolar - Perfil tapajuntas
-  Sistema muy versátil
-  Valores U reducidos de $1,78 \text{ W/m}^2\text{K}$





MARLON CS

ONDULADO, DURADERO, VERSÁTIL

-  Buen comportamiento al fuego
-  Alta transmisión de luz
-  Ligeros y resistentes
-  Protección UV – cara exterior
-  Resistencia a la intemperie
-  Resistencia al impacto

CUBIERTAS MODERNAS, LIGERAS Y RESISTENTES PARA UN DISEÑO FUNCIONAL



VENTAJAS

-  100 % reciclable
-  Adecuados para cubiertas, fachadas, tragaluces y marquesinas
-  Disponibles en diferentes configuraciones y formatos
-  Alta resistencia al impacto y a las cargas
-  Formato modular con encaje rápido
-  Instalación sencilla y más rápida que los sistemas tradicionales
-  Aislamiento térmico eficaz
-  Ligeros, resistentes y de bajo mantenimiento
-  Protección UV integrada
-  Reducción de costes de mano de obra y tiempo de obra
-  Transmisión eficiente de luz natural



FACHADAS Y CUBIERTAS TRANSLÚCIDAS

SISTEMAS MODULARES DE POLICARBONATO

Con más de 50 años de experiencia, **RODECA** desarrolla soluciones innovadoras en paneles de polycarbonato para proyectos arquitectónicos. Su gama de sistemas alveolares incluye productos para cubiertas industriales, arquitectónicas y soluciones translúcidas para fachadas. Los distintos espesores disponibles abarcan múltiples niveles de rendimiento mecánico y eficiencia energética.

Destacando por sus soluciones coloridas, **RODECA** ofrece paneles en polycarbonato cristalino o en una amplia gama de colores, intensos o suaves, con acabados brillantes o mate.

El color puede aplicarse en todas las paredes del panel alveolar o solo en una de ellas, ya sea interior o exterior, ofreciendo una estética innovadora y permitiendo efectos visuales diferenciados en fachadas y divisiones.

**CONSULTE TODOS LOS DETALLES
CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS DE AGI.**



SABER MÁS





TERMOPANEL PLP 1000-30

Paneles alveolares con alta resistencia mecánica, al fuego (B-s1,d0) y protección UV. Gracias a su geometría trapezoidal reforzada, son ideales para su aplicación en cubiertas industriales con paneles sándwich translúcidos continuos o metálicos.



▲ TERMOPANEL PLP 1000-30



FACHADAS TRANSLÚCIDAS - LBE

Sistema de paneles alveolares con encaje macho-hembra para fachadas translúcidas de gran tamaño. Los distintos espesores de la gama LBE se adaptan a los diversos requisitos térmicos y mecánicos. La posibilidad de aplicar varios colores en un mismo panel (Bi-Color, Duocolor y Decocolor) combina luz natural y diseño.

ESPESORES

30 | 40 | 50 | 60 mm

ACCESORIOS

Amplia gama de accesorios, incluido sistema de ventanas.

COLORES

Amplia gama de colores, con acabados brillo, frost, pastel y posibilidad de desarrollo de colores personalizados bajo pedido.



FACHADAS Y CUBIERTAS SISTEMAS METÁLICOS

La cubierta metálica **ELYSIUM** es un sistema inteligente y patentado, desarrollado para responder a las exigencias técnicas y estéticas de edificios industriales, comerciales y residenciales. Fabricado a medida y con encaje por presión, elimina perforaciones y clips, simplificando la instalación y reduciendo el tiempo de obra.

ELYSIUM destaca por ser una solución versátil, resistente y de alta calidad, que ofrece un rendimiento técnico fiable tanto en superficies planas como inclinadas. Disponible en diversos metales, colores y acabados, permite una amplia personalización e integración arquitectónica.

Con un diseño funcional y una estética moderna, el sistema **ELYSIUM** combina eficiencia constructiva con una apariencia contemporánea, siendo ideal para proyectos que requieren cubiertas prácticas, seguras e impactantes.

**DESCUBRA TODAS LAS VENTAJAS
CON EL EQUIPO DE ESPECIALISTAS DE AGI.**



SABER MÁS





VENTAJAS

-  Autoportante/transitable (apoyos a 1200 mm)
-  Bandeja estructural
-  Longitud sin límite
-  Instalación fácil y rápida
-  Fijación directa al soporte, sin clips de fijación
-  Amplia gama de acabados y colores
-  Impermeabilidad garantizada
-  Impermeable en pendientes reducidas (Elysium Plus)
-  Perfiladora en obra
-  Personalizable
-  Sin perforaciones
-  Fácil sustitución

**UNA SOLUCIÓN ESTÉTICA,
EFICIENTE Y RESISTENTE CON
INSTALACIÓN SIMPLIFICADA**

ROTULACION Y SEÑALETICA

PLACAS DE COMPOSITE DE ALUMINIO MULTIUSO

MULTIPANEL es una referencia en paneles de composite de aluminio para señalización, publicidad y construcción, siendo sinónimo de calidad e innovación.

ALUPANEL es reconocido internacionalmente por su versatilidad y cuidada estética, disponible en una amplia gama de colores y acabados para distintos contextos visuales y funcionales. Fabricado bajo altos estándares de calidad, combina ligereza, durabilidad, versatilidad y acabados superiores, con especial énfasis en la pintura y el aluminio de excelencia.

Ideal para rótulos, expositores y señalización, presenta una estructura estable, resistente a la intemperie y fácil de manipular, ofreciendo un rendimiento técnico constante y una larga durabilidad. Una elección profesional con resultados visiblemente superiores.

**ACLARE TODAS SUS DUDAS
CON EL EQUIPO TÉCNICO DE AGI.**

 **MULTIPANELUK**



SABER MÁS





VENTAJAS

-  Alta calidad
-  Película protectora fácil de retirar
-  Ideal para impresión digital y serigrafía
-  Panel rígido y ligero
-  Se puede manipular, doblar y moldear
-  Resistente a los rayos UV para uso exterior
-  Superficie plana, lisa y uniforme



APLICACIONES EN SEÑALIZACIÓN

- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Aplicaciones con vinilo | Rótulos en 3D |
| Diseño de exposiciones | Rótulos en relieve |
| Expositores en punto de venta | Placas suspendidas ligeras |
| Fabricación de rótulos | Publicidad exterior |
| Fachadas comerciales y exteriores | Señalización |
| Identidad corporativa | Sistemas modulares |

PAVIMENTOS Y FACHADAS BAMBÚ TERMOTRATADO PARA EXTERIORES

DASSO reinventa el uso del bambú en exteriores con soluciones que combinan rendimiento técnico, durabilidad y estética natural. La tecnología patentada de tratamiento térmico transforma el bambú en un material resistente y estable, ideal para aplicaciones exteriores.

Las líneas dassoXTR, en tono Espresso, y dassoCTECH, en color Cognac con tecnología Ceramix, garantizan protección frente al desgaste, la humedad y las variaciones climáticas, preservando el color sin necesidad de tratamientos intensivos. Con alta resistencia mecánica y una estructura estable, estos productos son ideales para tarimas, fachadas, techos, cercas y paneles, tanto en proyectos comerciales como residenciales.

Además de su rendimiento, **DASSO** se destaca por su compromiso con la sostenibilidad, ofreciendo una alternativa ecológica a la madera tropical.

**HABLE CON LOS ESPECIALISTAS DE AGI
Y EXPLORE TODAS LAS POSIBILIDADES.**



SABER MÁS





PAVIMENTOS Y FACHADAS

BAMBÚ TERMOTRATADO PARA EXTERIORES

APLICACIONES DassoXTR y DassoCTECH

DECK

DassoXTR
Big wave



DassoCTECH
Big wave



DassoXTR
Smooth



DassoCTECH
Smooth



DassoXTR
V-grooved



DassoCTECH
V-grooved



REVESTIMIENTO

DassoXTR



DassoCTECH



MADERAS Y PANELES

DassoXTR



DassoCTECH





VENTAJAS

-  Alta durabilidad en entornos exteriores
-  Disponible en colores estables: Espresso (dassoXTR) e Cognac (dassoCTECH)
-  Estabilidad dimensional con baja dilatación y contracción
-  Estética natural y acabado premium
-  Mantenimiento reducido gracias a la protección natural del material
-  Resistencia a hongos, termitas e insectos
-  Resistencia a variaciones térmicas, incluyendo humedad, sol y moho
-  Resistencia al fuego y a la intemperie
-  Sostenibilidad ambiental, basada en un recurso renovable (bambú)
-  Tratamiento térmico patentado que mejora el rendimiento estructural



ELEGANCIA

Aportada por el gran formato de las lamas, junto con la estabilidad dimensional.

INNOVACIÓN

Tecnología avanzada que potencia la sostenibilidad y la resistencia natural del bambú..

FÁCIL INSTALACIÓN

Diseño pensado para una aplicación rápida, sencilla y segura (clips ocultos).

APLICACIONES

Tarimas, fachadas, techos, cercados y paneles (interior y exterior).

LA COMBINACIÓN DE ESTÉTICA Y DURABILIDAD EXCEPCIONAL CON UN MANTENIMIENTO MÍNIMO

ONE AGI

1 CONCEPTO. 3 ÁREAS DE NEGOCIO. 6 PILARES QUE MARCAN LA DIFERENCIA.

Elegir **AGI** es acceder a una estructura técnica cohesionada, multidisciplinar y verdaderamente especializada en materias primas, equipos industriales y materiales de construcción. **ONE AGI** es el concepto que representa el enfoque común de tres equipos de especialistas distintos, uno por cada área de negocio, con un mismo objetivo: responder con rigor, rapidez y soluciones a medida.

Descubra los 6 pilares que nos permiten aportar verdadero valor en cada etapa del proceso de transformación.



Eficiencia y rapidez de respuesta

Un equipo de atención al cliente especializado, con alcance ibérico y capacidad de respuesta en menos de 24 horas.



La oferta más completa del mercado

Somos los únicos con un portfolio completo en polímeros, equipos industriales y materiales de construcción.



Disponibilidad de stock y cobertura geográfica

6 almacenes en la Península Ibérica, que garantizan disponibilidad de stock a nivel ibérico y entregas inmediatas.

Contacte con nuestro equipo de **especialistas**
y descubra como **AGI** puede ayudar
a **transformar** su **negocio**.



Conocimiento profundo y atención especializada

Ofrecemos asesoramiento técnico de calidad, respaldado por un equipo local multidisciplinar, preparado para dar soporte inmediato al cliente.



Máxima eficiencia en la entrega

Contamos con flota propia que garantiza una entrega rápida y flexible a nuestros clientes.



Dimensión europea con autonomía local

Con orgullo, formamos parte del Grupo Hromatka, lo que nos proporciona capacidad de decisión local, garantizando respuestas rápidas.



info@agiespana.es | +34 91 875 70 33 | www.agiespana.es

