



FUNDERMAX®

Coleção Max Exterior

DÊ MAIS CARÁCTER AOS SEUS EDIFÍCIOS

exterior

for
people
who
create



- 4 Produtos
- 8 Sustentabilidade e meio ambiente
- 9 Coleção Max Exterior
- 10 Superfícies
- 11 Metallic
- 12 Colour
- 22 Nature
- 30 Material
- 38 Authentic
- 40 Decors Personalizados
- 42 Coleção Max Exterior

Crie novos mundos

As formas, cores e os materiais transmitem emoções, contam histórias e inspiram novas ideias, caracterizando os nossos edifícios. Este catálogo oferece uma visão geral dos produtos Max Exterior para todos os tipos de aplicações no exterior.

Se tiver alguma dúvida entre em contacto com o Serviço de apoio ao cliente ou o departamento de engenharia de aplicações através de support@fundermax.biz. Teremos todo o prazer em ajudar.

AS IMAGENS DOS NOSSOS FOLHETOS SÃO REPRESENTAÇÕES ESQUEMÁTICAS E NÃO ESTÃO À ESCALA.

Exoneração de responsabilidade

Todas as informações contidas neste documento são fornecidas para fins informativos. Nem todos os sistemas mencionados e apresentados neste documento são adequados ou apropriados para todas as aplicações e ambientes. Todos os clientes e terceiros devem informar-se detalhadamente sobre os produtos FunderMax e a sua aptidão para fins específicos. Recomendamos fortemente que os utilizadores deste documento solicitem os pareceres de peritos independentes sobre o cumprimento dos requisitos locais de planeamento e utilização, bem como leis, regulamentos, diretrizes e normas em vigor.

DIREITOS DE AUTOR

TODOS OS TEXTOS, FOTOGRAFIAS, IMAGENS E FICHEIROS DE ÁUDIO SÃO PROTEGIDOS POR DIREITOS DE AUTOR E OUTRAS LEIS PARA PROTEGER A PROPRIEDADE INTELECTUAL E NÃO PODEM SER REPRODUZIDOS, MODIFICADOS OU UTILIZADOS PARA OUTROS WEBSITES, PARA FINS COMERCIAIS OU PARA OUTROS FINS.

Características de Max Exterior

Os painéis Max Exterior são termolaminados a alta pressão (HPL - High Pressure Laminates), em conformidade com a norma EN 438-6, tipo EDF, produzidos em prensas de laminação a alta pressão e temperaturas elevadas. As resinas de poliuretano acrílico duplamente endurecidas, garantem uma proteção altamente eficaz contra as intempéries, o que é particularmente adequado para revestimentos duradouros de varandas e fachadas.


EXTREMAMENTE
RESISTENTE ÀS INTEMPÉRIES


ÓTIMA RESISTÊNCIA
À LUZ


DUPLAMENTE
ENDURECIDO


RESISTENTE A
RISCOS


RESISTENTE
AO CHOQUE


FÁCIL DE LIMPAR


RESISTENTE A LOS
DISOLVENTES


FÁCIL DE MONTAR



CARACTERÍSTICAS*:


- Resistente às intempéries segundo a norma EN ISO 4892-2
- Resistente à luz segundo a norma EN ISO 4892-3
- Duplamente endurecido
- Resistente a riscos
- Resistente aos dissolventes
- Resistente ao granizo
- Fácil de limpar
- Resistente ao choque segundo a norma EN ISO 178
- Decorativo
- Autoportante
- Comportamento em relação à flexão segundo a norma EN ISO 178
- Resistente ao frio -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Resistente ao calor -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Fácil de montar

*VALORES PADRÃO E VALORES REAIS DISPONÍVEIS NA NOSSA WEBPAGE: WWW.FUNDERMAX.ES.



Max Exterior qualidade F

Os painéis exteriores são fornecidos de série com Decor em ambos os lados. O núcleo é retardador de fogo. A superfície é resistente à luz e muito resistente às intempéries graças à resina duplamente endurecida. (Teste de Fogo EN 13501-1, B-s2, d0)



Elementos de união

Para o fabrico de elementos de união exteriores os painéis Max Exterior de qualidade F também podem ser fornecidos polidos de um só lado.



Elementos Max Compact

FunderMax oferece o corte dos painéis e a mecanização por CNC. Com os mais modernos equipamentos podemos satisfazer praticamente todos os desejos, desde a simples abertura de furos para fixação dos painéis da fachada até à fresagem mais complexa para elementos estéticos.



Aconselhamento profissional

Com os nossos serviços poderá utilizar os nossos produtos de uma forma ainda mais eficaz. Desfrute, por exemplo, do aconselhamento gratuito para arquitetos e da nossa gama completa de soluções de sistemas. Temos também todo o prazer de responder a quaisquer perguntas sobre o conteúdo deste folheto ou sobre os desenhos e as suas propriedades.

Max Exterior qualidade F

Max Exterior é um produto de construção de alta qualidade que é usado especialmente para revestimentos duradouros de varandas e fachadas. Os painéis de Max Exterior são termolaminados de alta pressão (HPL - High Pressure Laminates) em conformidade com a norma EN 438-6, tipo EDF, com uma proteção extremamente eficaz contra as intempéries. Essa proteção é composta por resinas de poliuretano acrílico duplamente endurecidas. É evidente que os painéis Max Exterior têm a marca CE necessária para as aplicações de construção.

SUPERFÍCIES

NT
NH (Hexa)/NT (somente no formato 4100 x 1854 mm)
NG* (brilho)/NG (brilho) (somente no formato 4100 x 1300 mm)

FORMATOS (tamanhos de produção)

2800 x 1300 mm = 3,64 m²
4100 x 1300 mm = 5,33 m²
2800 x 1854 mm = 5,19 m²
4100 x 1854 mm = 7,60 m²

* PARA OBTER UM ÓTIMO REVESTIMENTO DA FACHADA COM A SUPERFÍCIE NG, RECOMENDA-SE REALIZAR A MONTAGEM COLANDO OS PAINÉIS NUMA SUBESTRUTURA DE ALUMÍNIO. AS SUBESTRUTURAS FEITAS DE MADEIRA, POR EXEMPLO, NÃO TÊM AS PROPRIEDADES ADEQUADAS JÁ QUE AS IRREGULARIDADES DA SUBESTRUTURA PODEM PREJUDICAR O ACABAMENTO.

NÚCLEO

Qualidade F, B-s2,d0, castanho

ESPESSURA

Painéis com Decor em ambos lados:

Espessuras	Tolerâncias (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Podem ser encomendados em espessuras maiores na qualidade padrão formato XL


Painéis com contraface lixada:

Para elementos tipo sandwich.

Espessuras	Tolerâncias (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Para projetar os lados internos das varandas com uma cor clara, é possível produzir painéis Max Exterior com uma contraface branca: o Decor 0890 NT - branco para varanda. Nos casos em que os painéis tenham dois Decors diferentes, as distâncias dos apoios devem ser reduzidas pelo menos em 15%.

Formatos (tamanhos de produção)




TOLERÂNCIAS

+10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

OS FORMATOS DOS PAINÉIS SÃO FORMATOS DE PRODUÇÃO. CASO SEJAM NECESSÁRIAS DIMENSÕES E ÂNGULOS PRECISOS, RECOMENDAMOS FAZER ESQUADRIA NOS PAINÉIS. DEPENDENDO DO CORTE, O TAMANHO É REDUZIDO EM 10 mm.

ESTRUTURA DOS PAINÉIS MAX EXTERIOR



DADOS FÍSICOS

PROPRIEDADES	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	AValiação	VALOR NORMATIVO	VALOR REAL
--------------	-----------------------	-----------	-----------------	------------

RESISTÊNCIA À LUZ E RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES (SUPERFÍCIE NT)

Intempérie artificial	EN ISO 4892-2 3000 h	EN 20105-A02 Escala de cinzentos	≥ 3	4-5
Resistência aos raios UV	EN ISO 4892-3 1500 h	EN 20105-A02 Escala de cinzentos	≥ 3	4-5

PROPRIEDADES	MÉTODO DE VERIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR NORMATIVO	VALOR REAL
--------------	-----------------------	-------------------	-----------------	------------

PROPRIEDADES MECÂNICAS

Densidade aparente	EN ISO 1183-1	g/cm³	≥ 1,35	≥ 1,35
Resistência à flexão	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
Modulo E	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Resistência à tração	EN ISO 527-2	MPa	≥ 60	≥ 60
Coefficiente de dilatação térmica	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conductividade térmica		W/mK		0,3
Resistência à difusão do vapor de água				aprox. 17.200 μ

CLASSES DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

Classe de material de construção na Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Viena	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 20 mm
Classe de material de construção na Suíça		EMPA Dübendorf	Índice de incêndio 5.3 para 6 - 13 mm
Classe de material de construção na Alemanha	DIN 4102	MPA-Hannover	B1 para 6 - 10 mm
Classe de material de construção na França	NFP 92501	LNE	M1 para 2 - 10 mm
Classe de material de construção em Espanha	UNE 23727-90	LICOF	B-s2, d0

LICENÇAS

Autorização para fachadas na Alemanha	Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, licença n° Z-33.2-16
Diretiva ETB para componentes de construção destinados a proteger de possíveis quedas, de 6/1985 Grades de varandas	TU Hannover	Superado (em conformidade com a norma e a construção de grades de proteção 6, 8, 10 ou 13 mm de espessura de painel)
Avis technique Frankreich	CSTB	6, 8, 10 e 13 mm, subestruturas de madeira e metal, autorização Avis Technique n° 2/10-1427 Avis Technique n° 2/12-1504 Avis Technique n° 2/12-1505 Avis Technique n° 2/12-1513 Avis Technique n° 2/12-1522

ENCONTRARÁ OUTRAS VERIFICAÇÕES E AUTORIZAÇÕES, BEM COMO AS ATUAIS, NA ÁREA DE TRANSFERÊNCIAS WWW.FUNDERMAX.ES. SIGA SEMPRE AS NORMAS DE CONSTRUÇÃO VIGENTES. NÃO ASSUMIMOS QUALQUER RESPONSABILIDADE NESTA ÁREA

Painéis para fachadas que respeitam o meio ambiente e os recursos

Especializámo-nos no processamento de matérias-primas renováveis há mais de 100 anos. Utilizamos ciclos de produção fechados e os resíduos da dita produção são reciclados no processo de fabrico ou usados como fonte de energia nas nossas centrais de aquecimento doméstico (energia verde). Com este sistema, a energia verde é fornecida atualmente como aquecimento a mais de 3.000 famílias.



GESTÃO DE QUALIDADE

A FunderMax orientou as suas instalações e processos de produção em conformidade com as normas internacionais ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y EN 16001. Assim, os nossos clientes podem ter a certeza de que estão a trabalhar com um produto de construção de alta qualidade. Também no fornecimento de matérias-primas e produtos semiacabados, a FunderMax respeita as normas em vigor, como as do FSC e PEFC.

UMA PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Os painéis Max Exterior são feitos a partir de fibras naturais, que representam aproximadamente 65% do peso total. São feitos principalmente a partir de madeira processada para se converter em “papel craft”. Esta madeira é um subproduto originado durante a obtenção de lenha ou serrações. Compramos estas matérias-primas a fornecedores certificados de acordo com os padrões do FSC ou PEFC. Estas normas garantem que a madeira é obtida de acordo com a regulamentação internacional para uma economia florestal sustentável.

O papel craft é impregnado com resinas sintéticas, seco e comprimido a alta pressão e a temperaturas elevadas para formar painéis duradouros e resistentes à humidade. Os painéis Max Exterior não contêm compostos orgânicos de halogénio (nem cloro ou flúor ou bromo) como os encontrados, por exemplo, nos gases propulsores ou PVC. Também não contêm amianto nem agentes de proteção da madeira (fungicidas, pesticidas, etc.) ou enxofre, mercúrio ou cádmio.

O ar de exaustão durante a secagem é sugado através de um processo de oxidação térmica regenerativa, por forma a que o calor resultante seja reintroduzido no processo de cogeração. Esta medida economiza 10.000 t de CO₂ no local de produção. Ao conceber esta eficiente instalação de tratamento de ar de exaustão, a FunderMax recebeu a distinção “Klima:aktiv” da Agência austríaca para a Energia e do Ministério do Meio Ambiente.



RECICLAGEM

Ao cortar e fresar os painéis Max Exterior, produzem-se aparas que não são prejudiciais para a saúde. Consequentemente, estes resíduos podem ser eliminados termicamente em equipamentos modernos de aquecimento, sem a emissão de poluentes, tais como ácido clorídrico, compostos orgânicos de cloro ou dioxinas. Às temperaturas elevadas adequadas, com um fornecimento suficiente de oxigénio e a retenção correta dos gases de combustão na câmara de combustão, Max Exterior decompõe-se em dióxido de carbono, água e cinzas. A energia emitida pode ser utilizada, por exemplo, para o aquecimento doméstico. A sua eliminação nos centros de recolha de resíduos especiais também não é problemática. Por princípio, respeitamos sempre as leis e regulamentos locais em vigor.

A arquitetura começa na mente

Tudo começa com uma ideia. Após as primeiras imagens, surgem as primeiras perguntas. É viável? A forma é adequado para a função? Que cores e materiais são apropriados? E até que ponto podemos ser criativos mantendo o âmbito do projeto?

Seja qual for a forma que assuma a sua imaginação, a nova coleção Exterior da FunderMax proporciona-lhe um mundo de Decors inovadores que poderão dar aos seus edifícios um carácter verdadeiramente singular.

Sobe a cortina. Aparecem cores vivas, texturas expressivas e milhões de combinações possíveis. Mergulhe nesta fonte de inspiração e confira aos seus edifícios um caráter inconfundível.


SUPERFÍCIES

As nossas superfícies oferecem a máxima resistência às intempéries e exposição solar, com uma grande durabilidade. Podem ser combinadas com quase todo o tipo de Decor.



NT

Efeito mate sedoso com um acabamento subtil em relevo.



NG

Efeito brilhante de alta qualidade que realça qualquer Decor.



NH

Superfície com textura especial antiderrapante.



NEW

metallic


COMO RESULTADO DO PROCESSO DE IMPRESSÃO, AS IMAGENS PODEM DIFERIR DAS AMOSTRAS ORIGINAIS.

A gama METALLIC proporciona aos seus Decors uma luminosidade intemporal. Possibilita a prensagem por camadas de um material de suporte transparente com Metallic-Flakes sobre um Decor da nossa coleção Exterior. Se estiver interessado noutras combinações METALLIC, entre em contacto connosco.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G



0768 + GLITTER
Sparrow + G




0056 + GLITTER
Atlantis + G




0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G





black & white

O diálogo entre a luz e as sombras - diferente todos os dias.
Pode obter toda esta elegância com cada um dos nossos Decors.
Enriqueça os seus edifícios com estes atrativos contrastes.

0091
Starlight

NEW




0753
Cool Grey Medium


NEW




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey




0075
Dark Grey




0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





NEW

neon

Uma fascinante intensidade ótica. Um processo totalmente novo que confere aos painéis Max Exterior cores ainda mais vivas. Dê um efeito incrível aos seus edifícios.

6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

A luminosidade do pôr do sol. Flores de jasmim que brilham suavemente a contraluz. Dê um carácter único aos seus edifícios com refrescantes tons coloridos.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

O brilho intenso de cerejas maduras. O oscilante jogo de cores de uma rosa aberta. Dote os seus edifícios de um sentimento de profunda paixão.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red



0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

A profundidade inexplorada do céu noturno sobre a cidade. A água do mar que cintila em milhares de incidências de cor. Torne os seus edifícios numa fantástica inspiração.

0717
Atlantic



0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Um mar de folhas de feto na penumbra da floresta. Os olhos vorazes de um grande felino. Dê aos seus edifícios um aspeto opulento.

0725
Yellowish Green




0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis

NEW



0617
Petrol Green



0631
Turquoise

NEW






brown

Castelos de areia perante um céu azul. A casca delicadamente salpicada de um caracol. Dê ao seu edifício um aspeto primitivo e natural.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



NEW

0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon




NEW




pastel

Rochas erodidas pela água que repousam no meio das ondas. Um jogo delicado de cores em creme e marfim. Dê aos seus edifícios um aspecto extraordinariamente elegante.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid





impressive

Inconfundível à primeira vista. Madeiras preciosas de todos os cantos do mundo. Conceda aos seus edifícios um estilo impressionante.

0919
Ecuador

NEW



0922
Amazon

NEW



0601
Sun Pear



5171
Polar Oak

NEW



5172
Marshland Oak

NEW



5173
Barrique Oak

NEW








NEW


pure

Linhas claras e estruturas dinâmicas entre a madeira quente e a urbanidade mais moderna. Dê aos seus edifícios uma poderosa simplicidade.

0923
Enigma



0924
Taurus



0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder







iconic

Estruturas assimétricas e contrastes de luz para obter uma dinâmica visualmente impressionante. Proporcione aos seus edifícios estímulos cheios de vida.

0927
Creek


NEW



0801
Fir Platinum



0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast

NEW




0929
Antique

NEW



0930
Phoenix

NEW







essential


Motivos pormenorizados, linhas delicadas, expressão terrestre. Um mundo de cores quentes reduzidas ao essencial. Confira carisma aos seus edifícios.

0931
Akro Almond

NEW



0161
Light Afro



0932
Akro Terra


NEW




0168
Akro Rust




0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

Com um movimento interno e preso num fluxo constante: um fascinante jogo de cor, estrutura e material. Dote os seus edifícios de efeitos que revelam algo novo sempre que se veem.

0156
Afro Patina



0798
Tambora




0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0386
Blues



NEW

0387
Reggae



NEW






plain

Com um movimento interno e preso num fluxo constante: um fascinante jogo de cor, estrutura e material. Dote os seus edifícios de efeitos que revelam algo novo sempre que se veem.


0162
Afro Sahara




0158
Afro Grey




0159
Afro Black




0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







NEW

solid

Testemunhos da força implacável da natureza, resultando em estruturas tão fortes quanto delicadas. Conceda aos seus edifícios uma fascinante intensidade artística.


0394
Moonwalk




0344
Riverside



0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar







NEW

urban

Impressionante, fresco, enorme: os bastidores da grande cidade traduzidos numa imagem cativante. Dê aos seus edifícios a expressão das metrópoles modernas.

0426
Loft



0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro




0480
Kings Cross



0481
Satellite







Authentic Natura

A força da natureza molda este visual individualizado: a sua estrutura original dá um aspeto particularmente natural a Authentic Natura. Combinado com uma estrutura decorativa cheia de vida, este design confere exclusividade a cada painel.



Cívico de Ginsheim-Gustavsburg, Alemanha Vencedor do Prémio “Deutschen Fassadenpreise” de 2011. Desenhado por Hille Architekten, fotografia de Horst Goebel.



Parque de bombeiros de Saltaus, Itália Design monolítico, rodeado de natureza. Concebido pelos arquitetos Menz + Gritsch




Decors Personalizados

Se o consegue imaginar, nós conseguimos imprimi-lo. Converta a sua ideia em painéis de grande formato. Dê carácter aos seus edifícios com desenhos exclusivos.


Como uma pequena fonte de inspiração, apresentamos alguns exemplos de aplicações. Todos estes e muitos mais têm sido possíveis graças aos Decors personalizados da FunderMax.

Encontra todas as informações sobre os Decors personalizados da FunderMax em www.individualdekor.es



Ideias únicas

Com os Decors personalizados da FunderMax terá liberdade total para desenhar fachadas, varandas e aplicações de exteriores de forma criativa e forma absolutamente singular. O seu desenho pode ser impresso em painéis individuais ou em vários painéis (como no exemplo à esquerda). Ideal para motivos de grande formato e para obter um efeito ótico especial.



Centro de distribuição Baumit, Áustria
Fachada impressionante com um desenho personalizado da linha de publicidade Baumit. Design e fotografias: Baumit.



Haus der Generationen, Áustria
Decor vegetal que integra de forma fluida a casa e o ambiente. Concebido por Gerhard Mitterberger.



Clientis Park, Suíça, escritórios centrais em forma de cubo com o design de mosaicos da autoria de Architekten-gemeinschaft 4 e Atelier 47.

ART. DECOR	N° DECOR	NOME DECOR	MAIS PERTO CODIGO NCS	FORMATOS (mm) E SUPERFÍCIES						DECOR DA CONT- RAFACE	ORIEN- TAÇÃO
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854		
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			♦	♦		♦	X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0080	Black	S 9000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			♦	♦		♦	X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			♦	♦		♦	X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			♦	♦		♦	X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			♦	♦		♦	X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			♦	♦		♦	X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			♦	♦		♦	X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			♦	♦		♦	X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	♦						0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	♦						0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	♦						0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	♦						0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	♦						0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	♦						0077	N

LEGENDA

X = DECOR EM AMBOS OS LADOS

♦ = SEM LIMITE DE QUANTIDADE, PRAZO DE ENTREGA MEDIANTE SOLICITAÇÃO.

R = ESTE DECOR ESTÁ ORIENTADO SEGUNDO A ORIENTAÇÃO. TER EM CONSIDERAÇÃO NO CASO DE OPTIM. E CORTE.

N = ESTE DECOR NÃO TEM ORIENTAÇÃO. PODE RODAR OU CORTAR.

REVESTIMENTO COM FILME PROTETOR PARA O TRANSPORTE DISPONÍVEL COM SOBRETAXA.

U = COLOUR

H = NATURE

M = MATERIAL

S = METALLIC

C = AUTHENTIC

ART. DECOR	Nº DECOR	NOME DECOR	FORMATOS (mm) E SUPERFÍCIES						DECOR DA CONT- RAFACE	ORIEN- TAÇÃO
			GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854		
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
H	0160	Dark Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0161	Light Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0168	Akro Rust	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0169	Akro Ruby	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0601	Sun Pear	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0801	Fir Platinum	♦	♦	♦	♦	♦		X	R
H	0803	Tyrol Pine	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0919	Ecuador	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0922	Amazon	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0923	Enigma	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0924	Taurus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0925	Butterfly	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0926	Jazz	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0927	Creek	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0928	Gold Coast	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0929	Antique	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0930	Phoenix	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0931	Akro Almond	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0932	Akro Terra	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0935	Voyager	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0936	Thunder	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5171	Polar Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5172	Marshland Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5173	Barrique Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
M	0026	Prado Alu Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0027	Prado Agate Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0028	Prado Brown	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0156	Afro Patina	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0158	Afro Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0159	Afro Black	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0162	Afro Sahara	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0344	Riverside	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0386	Blues	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0387	Reggae	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0394	Moonwalk	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0406	Rockstar	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0421	Venus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0426	Loft	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0427	Skyline	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0428	Cave	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0429	Corro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0480	Kings Cross	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0481	Satellite	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0496	Colosseum	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0497	Stonehenge	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0793	Patina Tin	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0794	Patina Bronze	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0798	Tambora	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
METALLIC			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0080 + G	Black + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	♦	♦			♦		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
C	AUTN	Authentic Natura				♦		♦	X	R

* CONTRAFACE NT

** DESGASTE ARTIFICIAL SEGUNDO ISO 4892-2: 1500H.

AVALIADO SEGUNDO A ESCALA DE CINZENTOS EM 20105-A02: 3

NT

NG = BRILHO

NH = HEXA

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
Bangalore – 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 56 268 83 11
Fax: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrshire Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, USA
Tel.: +1 980 299 0035
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH
Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at

DISTRIBUIDO POR: