



FUNDERMAX®

Colección Max Exterior

DÉ CARÁCTER A SUS EDIFICIOS

exterior

for
people
who
create



- 4 Productos
- 8 Sostenibilidad y medio ambiente
- 9 Colección Max Exterior
- 10 Superficies
- 11 Metallic
- 12 Colour
- 22 Nature
- 30 Material
- 38 Authentic
- 40 Decorativos Personalizados
- 42 Colección Max Exterior

Cree nuevos mundos

Las formas, los colores y los materiales transmiten emociones, explican historias e inspiran nuevas ideas, caracterizando a nuestros edificios. Este catálogo le ofrece una visión general de los productos Max Exterior para todo tipo de aplicaciones de exterior.

Si tuviera alguna pregunta póngase en contacto con su servicio de atención al cliente o con el departamento de ingeniería de aplicaciones a través de support@fundermax.biz. Estaremos encantados de ayudarle.

LAS IMÁGENES DE NUESTROS FOLLETOS SON REPRESENTACIONES ESQUEMÁTICAS Y NO SON A ESCALA.

Exención de responsabilidad

Toda la información contenida en este documento se facilita exclusivamente a título informativo. No todos los sistemas citados y mostrados en este documento son adecuados o apropiados para todas las aplicaciones y ámbitos. Todos los clientes y terceras partes están obligados a informarse exhaustivamente sobre los productos FunderMax y su idoneidad para fines específicos. Recomendamos expresamente que usted y el resto de usuarios de este documento soliciten el asesoramiento experto independiente en relación con el cumplimiento de los requisitos locales de planificación y utilización, así como las leyes, normativas, normas, directrices y estándares vigentes.

DERECHOS DE AUTOR

TODOS LOS TEXTOS, FOTOGRAFÍAS, IMÁGENES Y FICHEROS DE AUDIO ESTÁN PROTEGIDOS POR DERECHOS DE AUTOR Y POR OTRAS LEYES DESTINADAS A PROTEGER LA PROPIEDAD INTELECTUAL, Y NO PUEDEN SER REPRODUCIDOS, MODIFICADOS O UTILIZADOS PARA OTRAS PÁGINAS WEB, NI PARA FINES COMERCIALES NI PARA OTROS FINES.

Características de Max Exterior

Los paneles Max Exterior son laminados termoestables a alta presión (HPL) de acuerdo con la norma EN 438-6, tipo EDF, producidos en prensas de laminación a gran presión y a temperaturas elevadas. Las resinas de acrílico-poliuretano doblemente endurecidas aseguran una protección altamente efectiva ante la intemperie, lo cual es especialmente adecuado para revestimientos duraderos de balcones y fachadas.

CARACTERÍSTICAS*:

- Resistente a la intemperie según la Norma EN ISO 4892-2
- Resistente a la luz según la Norma EN ISO 4892-3
- Doblemente endurecido
- Resistente a las rayadas
- Resistente a los disolventes
- Resistente al granizo
- Fácil de limpiar
- Resistente a los impactos según la Norma EN ISO 178
- Decorativo
- Autoportante
- Comportamiento a la flexión según la norma EN ISO 178
- Resistente a las heladas de -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Resistente al calor de -80°C a 180°C (DMTA- OFI 300.128)
- Fácil montaje

* VALORES ESTÁNDAR Y VALORES REALES DISPONIBLES EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.FUNDERMAX.ES.


EXTREMADAMENTE
RESISTENTE A LA INTEMPERIE


ÓPTIMA RESISTENCIA
A LA LUZ


DOBLE MENTE
ENDURECIDO


RESISTENTE A LAS
RALLADAS


RESISTENTE A LOS
IMPACTOS


FÁCIL DE LIMPIAR


RESISTENTE A LOS
DISOLVENTES



FÁCIL DE MONTAR





Max Exterior calidad F

Los paneles Max Exterior se suministran de manera estándar con decorativos en ambas caras. El núcleo es retardante del fuego. La superficie es resistente a la luz y muy resistente a la intemperie gracias a la resina doblemente endurecida. (Fire Test EN 13501-1, B-s2, d0)



Elementos de unión

Para la fabricación de elementos de unión los paneles Max Exterior de calidad F también pueden suministrarse como paneles pulidos por un solo lado.



Elementos Max Compact

FunderMax ofrece el corte de los paneles y el mecanizado por CNC. Con los equipos más modernos se pueden satisfacer prácticamente todos los deseos, desde el simple taladrado de agujeros para la sujeción de los paneles de la fachada hasta los fresados más complejos para elementos estéticos.



Asesoramiento profesional

Con nuestros servicios podrá utilizar nuestros productos de forma aún más efectiva. Benefíciense, por ejemplo, del asesoramiento gratuito para arquitectos y de nuestra gama completa de soluciones de sistemas. Naturalmente, también responderemos a cualquier pregunta sobre el contenido de este folleto o sobre los diseños y sus propiedades.

Max Exterior calidad F

Max Exterior es un producto de construcción de alta calidad que se utiliza especialmente para revestimientos duraderos de balcones y fachadas. Los paneles Max Exterior son laminados termoestables fabricados a alta presión (HPL) según la norma EN 438-6, tipo EDF, con una protección extremadamente efectiva contra la intemperie. Esta protección consiste en resinas de acrílico-poliuretano doblemente endurecidas. Por supuesto, los paneles Max Exterior llevan la marca CE necesaria para aplicaciones de construcción.

SUPERFICIES

NT	
NH (Hexa)/NT	(solo en formato 4100 x 1854 mm)
NG* (brillo)/NG (brillo)	(solo en formato 4100 x 1300 mm)

FORMATOS (tamaños de producción)

2800 x 1300 mm = 3,64 m²
4100 x 1300 mm = 5,33 m²
2800 x 1854 mm = 5,19 m²
4100 x 1854 mm = 7,60 m²

* PARA CONSEGUIR UN ASPECTO ÓPTIMO DEL REVESTIMIENTO DE LA FACHADA CON LA SUPERFICIE NG, SE RECOMIENDA REALIZAR EL MONTAJE PEGANDO LOS PANELES SOBRE UNA SUBESTRUCTURA DE ALUMINIO. LAS SUBESTRUCTURAS HECHAS DE MADERA, POR EJEMPLO, NO TIENEN LAS PROPIEDADES ADECUADAS, PUESTO QUE LAS IRREGULARIDADES DE LA SUBESTRUCTURA PUEDEN PROVOCAR UN MAL ACABADO.

NÚCLEO

Calidad F, B-s2,d0, color marrón

GROSORES

Paneles con decoración por ambos lados:

Grosores	Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
4,0 - 4,9 mm	± 0,3 mm
5,0 - 7,9 mm	± 0,4 mm
8,0 - 11,9 mm	± 0,5 mm
12,0 - 13,0 mm	± 0,6 mm

Se pueden solicitar grosores mayores en calidad estándar, formato XL


Paneles con contracara lijada:

Para elementos tipo sándwich.

Grosores	Tolerancias (EN 438-6, 5.3)
2,0 - 2,9 mm	± 0,2 mm
3,0 - 4,0 mm	± 0,3 mm

Para poder diseñar los lados interiores de los balcones con un color claro, es posible producir los paneles Max Exterior con una contracara blanca: la decoración 0890 NT – blanco para balcón. En los casos en los que los paneles tengan dos decorativos diferentes, las distancias de sujeción se deben reducir como mínimo un 15 %.

Formatos (tamaños de producción)




TOLERANCIAS

+10 - 0 mm (EN 438-6, 5.3)

LOS FORMATOS DE LOS PANELES SON FORMATOS DE PRODUCCIÓN. SI SE NECESITAN DIMENSIONES Y ÁNGULOS EXACTOS, RECOMENDAMOS ESCUADRAR LOS PANELES. EN FUNCIÓN DEL CORTE, EL TAMAÑO SE REDUCE UNOS 10 mm.

ESTRUCTURA DE LOS PANELES MAX EXTERIOR



DATOS FÍSICOS

PROPIEDADES	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	VALORACIÓN	VALOR NORMATIVO	VALOR REAL
-------------	------------------------	------------	-----------------	------------

RESISTENCIA A LA LUZ Y RESISTENCIA A LA INTEMPERIE (SUPERFICIE NT)

Intemperie artificial	EN ISO 4892-2 3000 h	EN 20105-A02 Escala de grises	≥ 3	4-5
Resistencia a la radiación UV	EN ISO 4892-3 1500 h	EN 20105-A02 Escala de grises	≥ 3	4-5

PROPIEDADES	MÉTODO DE COMPROBACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR NORMATIVO	VALOR REAL
-------------	------------------------	------------------	-----------------	------------

PROPIEDADES MECÁNICAS

Densidad aparente	EN ISO 1183-1	g/cm³	≥ 1,35	≥ 1,35
Resistencia a la flexión	EN ISO 178	MPa	≥ 80	≥ 80
Módulo E	EN ISO 178	MPa	≥ 9.000	≥ 9.000
Resistencia a la tracción	EN ISO 527-2	MPa	≥ 60	≥ 60
Coefficiente de dilatación térmica	DIN 52328	1/K		18 x 10 ⁻⁶
Conductividad térmica		W/mK		0,3
Resistencia a la difusión del vapor de agua				aprox. 17.200 μ

CLASES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Clase de material de construcción de Europa	EN 13501-1	MA39-VFA Viena	Euroclass B-s2, d0 für 6 - 20 mm
Clase de material de construcción de Suiza		EMPA Dübendorf	Índice de incendio 5.3 para 6 - 13 mm
Clase de material de construcción de Alemania	DIN 4102	MPA-Hannover	B1 para 6 - 10 mm
Clase de material de construcción de Francia	NFP 92501	LNE	M1 para 2 - 10 mm
Clase de material de construcción de España	UNE 23727-90	LICOF	B-s2, d0

PERMISOS

Autorización para fachadas en Alemania	Institut für Bautechnik Berlin	6, 8, 10 mm, autorización n° Z-33.2-16
Directiva ETB para componentes de construcción destinados a proteger de posibles caídas, de 6/1985 Barandillas de balcones	TU Hannover	Superado (según la normativa y la construcción de barandillas 6, 8, 10 o 13 mm de grosor de panel)
Avis technique Frankreich	CSTB	6, 8, 10 y 13 mm, subestructuras de madera y metal, autorización Avis Technique n° 2/10-1427 Avis Technique n° 2/12-1504 Avis Technique n° 2/12-1505 Avis Technique n° 2/12-1513 Avis Technique n° 2/12-1522

ENCONTRARÁ OTRAS COMPROBACIONES Y AUTORIZACIONES, ASÍ COMO LAS ACTUALES, EN LA ZONA DE DESCARGAS DE WWW.FUNDERMAX.ES. RESPETE SIEMPRE LA NORMATIVA DE CONSTRUCCIÓN VIGENTE. NO ASUMIMOS NINGUNA RESPONSABILIDAD AL RESPECTO.

Paneles para fachadas que respetan el medio ambiente y los recursos

Somos especialistas en el procesamiento de materias primas renovables desde hace más de 100 años. Utilizamos ciclos de producción cerrados, y los residuos de la producción se reciclan en el proceso de fabricación o bien se utilizan como fuente de energía en nuestras centrales para calefacción doméstica (energía verde). Gracias a este sistema, actualmente se suministra energía verde en forma de calefacción a más de 3.000 hogares.



GESTIÓN DE LA CALIDAD

FunderMax ha orientado sus plantas y procesos de producción conforme a las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 y EN 16001. De este modo, todos nuestros clientes pueden estar seguros de estar trabajando con un producto de construcción de primera calidad. También en el aprovisionamiento de las materias primas y los productos semielaborados, FunderMax respeta las normas en vigor, como FSC y PEFC.

UNA FABRICACIÓN SOSTENIBLE

Los paneles Max Exterior están fabricados con fibras naturales, que representan aproximadamente el 65 % del peso total. Se fabrican principalmente a partir de madera procesada hasta convertirse en “papel craft”. Esta madera es un producto secundario originado durante la obtención de leña o en aserraderos. Adquirimos estas materias primas a proveedores certificados según las normas FSC o PEFC. Estas normas avalan que la madera se obtiene conforme a la normativa internacional para una economía forestal sostenible.

Los papeles craft se impregnan con resinas sintéticas, se secan y se prensan a alta presión y a temperaturas elevadas hasta formar paneles duraderos y resistentes a la humedad. Los paneles Max Exterior no contienen compuestos halógenos orgánicos (ni de cloro, flúor o bromo) como los que se encuentran, por ejemplo, en los gases propulsores o el PVC. Tampoco contienen amianto ni agentes protectores de la madera (fungicidas, pesticidas, etc.) ni azufre, mercurio o cadmio.

El aire de salida aspirado durante el secado se trata utilizando un proceso de oxidación térmica regenerativa, de forma que el calor resultante se reintroduce en el proceso de cogeneración. De este modo se ahorran 10.000 t de CO₂ en el lugar de producción. Por la instalación de esta eficiente instalación de tratamiento del aire de salida, FunderMax obtuvo la distinción “Klima:aktiv” de la Agencia Austriaca de la Energía y del Ministerio de Medio Ambiente.



RECICLAJE

Al cortar y fresar los paneles Max Exterior se producen virutas que no son perjudiciales para la salud. Por ello, estos residuos se pueden eliminar térmicamente en modernos equipos de calefacción sin la emisión de sustancias contaminantes tales como ácido clorhídrico, compuestos orgánicos de cloro o dioxinas. A las temperaturas elevadas adecuadas, con un suministro suficiente de oxígeno y la retención adecuada de los gases de combustión en la cámara de combustión, Max Exterior se descompone en dióxido de carbono, agua y ceniza. La energía emitida puede utilizarse, por ejemplo, para la calefacción doméstica. La eliminación en centros de recogida de residuos especiales tampoco es problemática. Por principio, siempre respetamos las leyes y reglamentos locales vigentes.

La arquitectura empieza en la mente

Todo empieza con una idea. Después las primeras imágenes. Surgen muchas preguntas. ¿Qué es factible? ¿La forma es adecuada para la función? ¿Qué colores y materiales son apropiados? ¿Y hasta qué punto la creatividad se puede inscribir dentro de las bases del proyecto?

Sea cual sea la forma que adopte su imaginación, la nueva colección Exterior FunderMax le abre todo un mundo de decoraciones innovadoras con las que podrá dotar a sus edificios un carácter realmente único.

Se abre el telón. Aparecen colores brillantes, texturas expresivas y millones de combinaciones posibles. Sumérjase en esta fuente de inspiración y confiera a sus edificios un carácter inconfundible.


SUPERFICIES

Nuestras superficies ofrecen la máxima resistencia a la intemperie y a la luz, con una gran durabilidad. Se pueden combinar prácticamente con cualquier decoración.



NT

Efecto mate sedoso con un acabado sutil en relieve.



NG

Efecto brillante de gran calidad que realza cualquier decoración.



NH

Superficie con textura especial – antideslizante.

**NEW****metallic**

COMO RESULTADO DEL PROCESO DE IMPRESIÓN, LAS IMÁGENES PUEDEN DIFERIR DE LAS MUESTRAS ORIGINALES.

La gama METALLIC confiere a sus decoraciones un resplandor atemporal. Lo hace posible el prensado por capas de un material de soporte transparente con Metallic-Flakes sobre un decorativo de nuestra colección Exterior. Si está interesado en otras combinaciones METALLIC, póngase en contacto con nosotros.

5032 + GLITTER
Cinnamon + G



0080 + GLITTER
Black + G



0768 + GLITTER
Sparrow + G



0056 + GLITTER
Atlantis + G




0077 + GLITTER
Charcoal + G



0066 + GLITTER
Sand + G






black & white

El diálogo entre la luz y las sombras – siempre presente, diferente cada día.
Toda esta elegancia se puede obtener con cada una de nuestras decoraciones.
Aporte a sus edificios el máximo atractivo a través de estos contrastes.

0091
Starlight

NEW




0753
Cool Grey Medium


NEW




0080
Black




0085
White



0742
Pebble Grey



0741
Birch Grey





0074
Pastel Grey



0747
Medium Grey




0075
Dark Grey



0077
Charcoal



0776
Concrete Grey



0070
Carbon Grey





NEW

neon

Una intensidad óptica que fascina. Un procedimiento totalmente nuevo confiere a los paneles Max Exterior unos colores aún más luminosos. Haga que sus edificios tengan un efecto increíble.


6010
Electric



6020
Satsuma



6030
Candy



6031
Berry



6040
Grape



6050
Pool





yellow

El último resplandor de la puesta de sol. Flores de jazmín que resplandecen delicadamente a contraluz. Otorgue carácter a sus edificios con refrescantes tonalidades de color.

0687
Maize




0647
Golden Yellow




0736
Saffron



0851
Winter White



0065
Ivory



0654
Jasmin





red

El brillo intenso de las cerezas maduras. El oscilante juego de colores de una rosa abierta. Dote a sus edificios de un sentimiento de profunda pasión.

0674
Mars Red



0689
Dark Red



3003
Rubinus Red




0691
Purple



0680
Wine Red



3007
Black Red





blue

La profundidad inexplorada del cielo nocturno sobre la ciudad. Agua de mar que centellea en miles de facetas de colores. Confiera a sus edificios una inspiración fantástica.

0717
Atlantic




0237
Gentian Blue



0702
Night Blue



0706
Glacier Blue




0712
Steel Blue



0703
Dove Blue





green

Un mar de hojas de helecho en la luz crepuscular del bosque. Los ojos voraces de un gran felino. Otorgue a sus edificios un aspecto opulento.

0725
Yellowish Green



0623
Green



0059
Dark Green



0592
Kiwi Green



0663
Reseda Green



0662
Jade Green





0591
Fir Green



0611
Pale Olive



0612
Olive



0056
Atlantis

NEW



0617
Petrol Green



0631
Turquoise

NEW






brown

Castillos de arena ante un cielo azul. La cáscara delicadamente salpicada de un caracol. Proporcione a sus edificios un aspecto primitivo y natural.


0645
Tobacco



0657
Sepia Brown



0768
Sparrow



NEW

0692
Old Pink



0661
Terracotta



5032
Cinnamon




NEW




pastel

Piedras erosionadas por el agua que descansan en medio del oleaje. Un delicado juego de colores en tonos crema y marfil. Confiera a sus edificios un aspecto extraordinariamente elegante.


0073
Pale Ivory




0066
Sand



0733
Hygienic White



0627
Hygienic Beige



0651
Cream



0693
Orchid






impressive

Inconfundible a primera vista. Maderas preciosas de todos los rincones del mundo. Conceda a sus edificios un estilo impresionante.

0919
Ecuador

NEW



0922
Amazon

NEW



0601
Sun Pear



5171
Polar Oak

NEW



5172
Marshland Oak

NEW



5173
Barrique Oak

NEW







NEW


pure

Líneas claras y estructuras dinámicas entre cálida madera y la urbanidad más moderna. Dé a sus edificios una potente simplicidad.


0923
Enigma



0924
Taurus



0935
Voyager




0925
Butterfly



0926
Jazz



0936
Thunder








iconic

Estructuras asimétricas y contrastes de luz consiguen una dinámica visualmente impresionante. Proporcione a sus edificios unos impulsos llenos de vida.

0927
Creek


NEW



0801
Fir Platinum



0803
Tyrol Pine



0928
Gold Coast



NEW

0929
Antique



NEW

0930
Phoenix



NEW





essential

Motivos detallados, líneas delicadas, expresión terrestre. Un mundo de colores cálidos que se reduce a lo esencial. Confiera carisma a sus edificios.

0931
Akro Almond

NEW



0161
Light Afro



0932
Akro Terra

NEW



0168
Akro Rust



0169
Akro Ruby



0160
Dark Afro








energetic

Con un movimiento interno y atrapado en un flujo constante: un juego fascinante de color, estructura y material. Dote a sus edificios de efectos que revelen algo nuevo cada vez que se miran.

0156
Afro Patina



0798
Tambora



0793
Patina Tin



0794
Patina Bronze




0386
Blues



NEW

0387
Reggae



NEW






plain

Con un movimiento interno y atrapado en un flujo constante: un juego fascinante de color, estructura y material. Dote a sus edificios de efectos que revelen algo nuevo cada vez que se miran.

0162
Afro Sahara




0158
Afro Grey




0159
Afro Black



0028
Prado Brown



0026
Prado Alu Grey



0027
Prado Agate Grey







NEW

solid

Testigos de la fuerza implacable de la naturaleza, que resulta en estructuras fuertes y delicadas a la vez. Conceda a sus edificios una intensidad plástica fascinante.

0394
Moonwalk



0344
Riverside




0496
Colosseum




0497
Stonehenge



0421
Venus



0406
Rockstar







NEW

urban

Impresionante, fresco, desmesuradamente grande: los bastidores de la gran ciudad traducidos en una imagen cautivadora. Otorgue a sus edificios la expresión de las metrópolis modernas.

0426
Loft



0427
Skyline




0428
Cave




0429
Corro




0480
Kings Cross



0481
Satellite








Authentic Natura

La fuerza de la naturaleza da forma a estas apariencias individualizadas: su estructura única confiere a Authentic Natura un aspecto especialmente natural. Combinado con la estructura decorativa llena de vida, este diseño convierte cada panel en un artículo único.



Centro Cívico de Ginsheim-Gustavsburg, Alemania Ganador del Premio “Deutschen Fassadenpreise” de 2011. Diseñado por Hille Architekten, fotografía de Horst Goebel.



Parque de bomberos de Saltaus, Italia Diseño monolítico, rodeado de naturaleza. Proyectado por los arquitectos Menz + Gritsch.




Decorativos Personalizados

Si usted puede imaginarlo, nosotros podemos imprimirlo. Convierta su idea en paneles de gran formato. Confiera carácter a sus edificios con diseños únicos.

Como pequeña fuente de inspiración, les presentamos algunos ejemplos de aplicaciones. Todos ellos y muchos más han sido posibles gracias a las decoraciones personalizadas de FunderMax.

Encontrará toda la información sobre los decorativos personalizados de FunderMax en www.individualdekor.es



Ideas únicas

Con las decoraciones personalizadas de FunderMax tendrá libertad total para diseñar fachadas, balcones y aplicaciones de exteriores de forma creativa y absolutamente única. Su diseño puede imprimirse sobre paneles individuales o bien sobre varios paneles (como en el ejemplo de la izquierda). Ideal para motivos de gran formato y para conseguir un efecto óptico especial.



Centro de distribución Baumit, Austria
Fachada impresionante con un diseño personalizado de la línea publicitaria de Baumit. Diseño y fotografías: Baumit.



Haus der Generationen, Austria
Decoración vegetal que integra de forma fluida la casa y el entorno. Diseñado por Gerhard Mitterberger.



Clientis Park, Suiza Oficinas centrales en forma de cubo con un diseño de mosaico y diseñado por Architektengemeinschaft 4 y Atelier 47.

ART. DECOR.	Nº DECOR.	NOMBRE DECOR.	MÁS CERCANO CÓDIGO NCS	FORMATOS (EN mm) Y SUPERFICIES						DECO- RACIÓN DEL REVER- SO	DIREC- CIÓN
				GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854		
COLOUR				NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
U	0056	Atlantis	S 3040-B40G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0059	Dark Green	S 5020-G			♦	♦		♦	X	N
U	0065	Ivory	S 0510-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0066	Sand	S 1505-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0070	Carbon Grey	S 7502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0073	Pale Ivory	S 0505-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0074	Pastel Grey	S 2500-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0075	Dark Grey	S 5000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0077	Charcoal	S 7005-R50B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0080	Black	S 9000-N	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0085	White	S 0502-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0091	Starlight	S 0502-R50B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0237	Gentian Blue	S 5040-R80B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0591	Fir Green	S 7020-B90G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0592	Kiwi Green	S 1015-G40			♦	♦		♦	X	N
U	0611	Pale Olive	S 2010-G90Y			♦	♦		♦	X	N
U	0612	Olive	S 5020-G70Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0617	Petrol Green	S 6020-B30G			♦	♦		♦	X	N
U	0623	Green	S 4040-G10Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0627	Hygienic Beige	S 2010-Y40R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0631	Turquoise	S 6020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0645	Tobacco	S 4020-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0647	Golden Yellow	S 1050-Y10R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0651	Cream	S 0907-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0654	Jasmin	S 1515-Y20R			♦	♦		♦	X	N
U	0657	Sepia Brown	S 8010-Y50R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0661	Terracotta	S 4040-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0662	Jade Green	S 4010-G30Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0663	Reseda Green	S 1510-G20Y			♦	♦		♦	X	N
U	0674	Mars Red	S 1580-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0680	Wine Red	S 5040-R10B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0687	Maize	S 0520-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0689	Dark Red	S 2570-Y80R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0691	Purple	S 5040-Y90R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0692	Old Pink	S 4020-Y60R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0693	Orchid	S 2010-Y80R			♦	♦		♦	X	N
U	0702	Night Blue	S 8010-R70B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0703	Dove Blue	S 3020-B10G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0706	Glacier Blue	S 2010-B			♦	♦		♦	X	N
U	0712	Steel Blue	S 4030-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0717	Atlantic	S 2060-R90B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0725	Yellowish Green	S 1060-G60Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0733	Hygienic White	S 0804-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0736	Saffron	S 1050-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0741	Birch Grey	S 2002-G50Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0742	Pebble Grey	S 1002-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0747	Medium Grey	S 4502-Y	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0753	Cool Grey Medium	S 3502-B	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0768	Sparrow	S 6005-Y20R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0776	Concrete Grey	S 4005-B20G	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	0851	Winter White	S 0505-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3003	Rubinus Red	S 2570-R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	3007	Black Red	S 8010-R10B			♦	♦		♦	X	N
U	5032	Cinnamon	S 3560-Y30R	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	N
U	6010	Electric	S 0580-Y	♦						0077	N
U	6020	Satsuma	S 0585-Y40R	♦						0077	N
U	6030	Candy	S 1070-R20B	♦						0077	N
U	6031	Berry	S 2065-R20B	♦						0077	N
U	6040	Grape	S 3555-R60B	♦						0077	N
U	6050	Pool	S 1565-B	♦						0077	N

LEYENDA

X = DECORATIVO EN AMBOS LADOS

♦ = SIN LÍMITE DE CANTIDAD, PLAZO DE ENTREGA BAJO DEMANDA.

R = ESTE DECORATIVO ESTÁ ORIENTADA SEGÚN LA DIRECCIÓN. TENGA EN CUENTA EN CASO DE OPTIMIZACIÓN Y CORTE.

N = ESTA DECORACIÓN NO TIENE ORIENTACIÓN. PUEDE GIRARLA AL CORTARLA.

RECUBRIMIENTO CON FILM PROTECTOR PARA EL TRANSPORTE DISPONIBLE CON RECARGO.

U = COLOUR

H = NATURE

M = MATERIAL

S = METALLIC

C = AUTHENTIC

DEKOR ART	N° DECOR	NOMBRE DECOR.	FORMATOS (EN mm) Y SUPERFICIES						DECO- RACIÓN DEL REVER- SO	DIREC- CIÓN
			GR 2800 x 1300	JU 4100 x 1300	SP 2800 x 1854	XL 4100 x 1854	JU 4100 x 1300	XL 4100 x 1854		
NATURE			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
H	0160	Dark Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0161	Light Afro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0168	Akro Rust	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0169	Akro Ruby	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0601	Sun Pear	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0801	Fir Platinum	♦	♦	♦	♦	♦		X	R
H	0803	Tyrol Pine	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0919	Ecuador	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0922	Amazon	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0923	Enigma	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0924	Taurus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0925	Butterfly	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0926	Jazz	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0927	Creek	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0928	Gold Coast	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0929	Antique	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0930	Phoenix	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0931	Akro Almond	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0932	Akro Terra	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0935	Voyager	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	0936	Thunder	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5171	Polar Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5172	Marshland Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
H	5173	Barrique Oak	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
MATERIAL			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
M	0026	Prado Alu Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0027	Prado Agate Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0028	Prado Brown	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0156	Afro Patina	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0158	Afro Grey	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0159	Afro Black	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0162	Afro Sahara	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0344	Riverside	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0386	Blues	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0387	Reggae	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0394	Moonwalk	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0406	Rockstar	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0421	Venus	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0426	Loft	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0427	Skyline	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0428	Cave	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0429	Corro	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0480	Kings Cross	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0481	Satellite	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0496	Colosseum	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0497	Stonehenge	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0793	Patina Tin	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0794	Patina Bronze	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
M	0798	Tambora	♦	♦	♦	♦	♦	♦	X	R
METALLIC			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
S	0056 + G	Atlantis + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0066 + G	Sand + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0077 + G	Charcoal + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0080 + G	Black + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	0768 + G	Sparrow + Glitter	♦	♦			♦		X	R
S	5032 + G	Cinnamon + Glitter	♦	♦			♦		X	R
AUTHENTIC**			NT	NT	NT	NT	NG	NH*		
C	AUTN	Authentic Natura				♦		♦	X	R

*REVERSO NT

**DESGASTE ARTIFICIAL EN ISO 4892-2: 1500H.
VALORADO SEGÚN LA ESCALA DE GRIS EN 20105-A02: 3

NT
NG = BRILLO
NH = HEXA

FUNDERMAX FRANCE
3 Cours Albert Thomas
F-69003 Lyon
Tel.: + 33 (0) 4 78 68 28 31
Fax: + 33 (0) 4 78 85 18 56
infofrance@fundermax.biz
www.fundermax.fr

FUNDERMAX SPAIN
Pol. Ind. Can Salvatella Avda. Salvatella, 85-97
E-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)
Tel.: + 34 93 729 63 45
Fax: + 34 93 729 63 46
info.spain@fundermax.biz
www.fundermax.es

FUNDERMAX INDIA Pvt. Ltd.
No. 13, 1st floor, 13th Cross
Wilson Garden
Bangalore – 560 027
Tel.: + 91 80 4112 7053
Fax: + 91 80 4112 7053
officeindia@fundermax.biz
www.fundermax.at

FUNDERMAX POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rybitwy 12
PL-30 722 Kraków
Tel.: + 48 12 653 45 28
Fax: + 48 12 657 05 45
infopoland@fundermax.biz

FUNDERMAX SWISS AG
Industriestrasse 38
CH-5314 Kleindöttingen
Tel.: +41 56 268 83 11
Fax: +41 56 268 83 10
infoswiss@fundermax.biz
www.fundermax.ch

FUNDERMAX NORTH AMERICA INC.
2015 Ayrshire Town Blvd.
Suite 202
Charlotte, NC 28273, USA
Tel.: +1 704 280 8490
Fax: +1 704 280 8301
office.america@fundermax.biz

FunderMax GmbH

Klagenfurter Straße 87-89, A-9300 St. Veit/Glan
T +43 (0) 5/9494-0, F +43 (0) 5/9494-4200
office@fundermax.at, www.fundermax.at